



Mehrstufige halbaxiale elektrische Brunnenpumpen komplett aus Edelstahl (AISI 304L oder AISI 316 auf Anfrage). Die Pumpen sind in der Lage, große Leistungen und Förderhöhen zu entwickeln. Geeignet für die Druckförderung und die Wasserversorgung in privaten und industriellen Anlagen, die Versorgung von Autoklaven, Zisternen, Feuerschutz- und Waschanlagen, Bewässerungssysteme oder auch Absenkung des Grundwasserspiegels.

Diese Pumpen eignen sich für Standard- Wasser und für aggressive Wasseranwendungen, durch die Wahl des richtigen Materials (AISI 304L oder AISI 316) sowohl für den hydraulischen Teil als auch für den Motor.

Auf Anfrage können spezielle Versionen von Motoren mit PE2 + PA Wicklungen für Hochtemperatur - Wasseranwendungen bis maximal 50 ° C geliefert werden.

Die Pumpen können sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden, indem das Rückschlagventil entfernt und ein Kühlmantel montiert wird. das Hinzufügen einer Kühlmantel mit dem Sauggehäuse (die Auswahl des Kühlmantels erfolgt nach der Motorleistung und der Motorlänge, siehe Seite 309).

#### Konstruktionsmerkmale der Pumpe:

Diffusoren, Laufräder, Laterne, Gehäuse und oberes Kopfstück komplett aus Edelstahl AISI 304 hergestellt, um maximale Festigkeit, Langlebigkeit und Beständigkeit zu gewährleisten.

**Kupplung mit 4", 6", 8" bzw. 10", ist je nach Motorleistung vom hydraulischen Teil abhängig.**

#### Motoren:

**4GG:** 4" gekapselter Unterwassermotor.

**6GF:** 6" gekapselter Unterwassermotor.

**TR6:** 6" wiederwickelbarer Unterwassermotor.

**TR8:** 8" wiederwickelbarer Unterwassermotor.

**TR10:** 10" wiederwickelbarer Unterwassermotor.

Bei Gebrauch eines Inverters müssen die

Motorspezifikationen beachten.

#### Maximaler Durchmesser der Pumpen:

SS6A 08 - SS6 A 38	144 mm
SS6A 39 - SS6 A 60	167 mm
SS6B 07 - SS6 B 38	144 mm
SS6B 39 - SS6 B 60	167 mm
SS6C 04 - SS6 C 38	144 mm
SS6 C 39 - SS6 C 54	167 mm
SS6 D 03 - SS6 D 33	144 mm
SS6 E 02 - SS6 E 21	144 mm
SS6 E 22 - SS6 E 30	192 mm

**Einsatzbereich:** bis 75 m<sup>3</sup>/h mit Förderhöhe bis 670 Meter

**Zulässige Höchstmenge an Sand:** 50 g/m<sup>3</sup>

**Temperaturbereich der Flüssigkeit:** 30°C (50°C auf Anfrage)

#### Auslaß Anschlussdurchmesser (Innengewinde):

- SS6 A / SS6 B : 2 1/2"

- SS6 C : 3"

- SS6 D - SS6 E : 4"

**Anzahl der Starts:** beziehen sich auf die Motor-Spezifikation

**Motorühnstrom:** beziehen sich auf die Motor-Spezifikation

**Installation:** horizontal oder vertikal, beziehen sich auf die Motor-Spezifikation

#### Auf Anfrage:

- Pumpengehäuse aus Edelstahl AISI 316 für aggressive Wasseranwendung

- Laufräder aus Edelstahl AISI 316

- Motoren aus Edelstahl AISI 316 für aggressive Wasseranwendung

- Stern / Dreieck Startversion

- Spezielle Version des Motors für Hochtemperaturanwendungen

- Nicht-Standard-Stromkupplung

## TECHNISCHE DATEN - SS6A Direkt Anlassen

MODELL	HYDRAULIK-TEIL ARTIKEL-NUMMER	MOTOR ARTIKEL-NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN											DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	Betrieb durch Inverter	Horizontale Installation
			P2 NENNL. kW	In 400 V (A)	Q=m <sup>3</sup> /h															
					Q=I/sek.	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	4,7					
SS6A 08 + 6GF - 4 KW	60167875	0605500	4	5,5	10,6	75	75	74	73	70	65	59	51	41	36	2 1/2"	54,4	1078	●	●
SS6A 09 + 6GF - 4 KW	60167876	0605500	4	5,5	10,6	84	84	84	82	78	73	66	57	46	40	2 1/2"	56,4	1139	●	●
SS6A 10 + 6GF - 4 KW	60167877	0605500	4	5,5	10,6	93	94	93	91	87	81	73	63	51	44	2 1/2"	57,4	1199	●	●
SS6A 11 + 6GF - 4 KW	60167878	0605500	4	5,5	10,6	103	103	102	100	96	89	81	70	56	49	2 1/2"	59,4	1260	●	●
SS6A 12 + 6GF - 5,5 KW	60167879	0607500	5,5	7,5	14	112	112	112	109	104	97	88	76	61	53	2 1/2"	63,6	1320	●	●
SS6A 13 + 6GF - 5,5 KW	60167880	0607500	5,5	7,5	14	121	122	121	118	113	105	95	82	67	58	2 1/2"	65,6	1381	●	●
SS6A 14 + 6GF - 5,5 KW	60167881	0607500	5,5	7,5	14	131	131	130	127	122	114	103	89	72	62	2 1/2"	66,6	1441	●	●
SS6A 15 + 6GF - 5,5 KW	60167882	0607500	5,5	7,5	14	140	140	139	136	130	122	110	95	77	67	2 1/2"	68,6	1502	●	●
SS6A 16 + 6GF - 7,5 KW	60167885	0610000	7,5	10	18	149	150	149	145	139	130	117	101	82	71	2 1/2"	72,2	1582	●	●
SS6A 17 + 6GF - 7,5 KW	60167886	0610000	7,5	10	18	159	159	158	154	148	138	124	108	87	76	2 1/2"	73,2	1643	●	●
SS6A 18 + 6GF - 7,5 KW	60167887	0610000	7,5	10	18	168	169	167	163	156	146	132	114	92	80	2 1/2"	75,2	1703	●	●
SS6A 19 + 6GF - 7,5 KW	60167888	0610000	7,5	10	18	177	178	177	172	165	154	139	120	97	84	2 1/2"	76,2	1764	●	●
SS6A 20 + 6GF - 7,5 KW	60167889	0610000	7,5	10	18	187	187	186	182	174	162	146	127	102	89	2 1/2"	78,2	1824	●	●
SS6A 21 + 6GF - 7,5 KW	60167892	0610000	7,5	10	18	196	197	195	191	182	170	154	133	108	93	2 1/2"	79,2	1885	●	●
SS6A 22 + 6GF - 9,2 KW	60167893	0612500	9,2	12,5	22	205	206	204	200	191	178	161	139	113	98	2 1/2"	84,6	1975	●	●
SS6A 23 + 6GF - 9,2 KW	60167894	0612500	9,2	12,5	22	215	215	214	209	200	186	168	146	118	102	2 1/2"	85,6	2036	●	●
SS6A 24 + 6GF - 9,2 KW	60167895	0612500	9,2	12,5	22	224	225	223	218	209	195	176	152	123	107	2 1/2"	87,6	2096	●	●
SS6A 25 + 6GF - 9,2 KW	60167896	0612500	9,2	12,5	22	233	234	232	227	217	203	183	158	128	111	2 1/2"	88,6	2157	●	●
SS6A 26 + 6GF - 9,2 KW	60167897	0612500	9,2	12,5	22	243	244	242	236	226	211	190	165	133	116	2 1/2"	89,6	2217	●	●
SS6A 27 + 6GF - 11 KW	60167898	0615000	11	15	25,5	252	253	251	245	235	219	198	171	138	120	2 1/2"	96	2298	●	●
SS6A 28 + 6GF - 11 KW	60167899	0615000	11	15	25,5	261	262	260	254	243	227	205	177	143	124	2 1/2"	97	2358	●	●
SS6A 29 + 6GF - 11 KW	60167900	0615000	11	15	25,5	270	272	270	263	252	235	212	184	149	129	2 1/2"	99	2419	●	●
SS6A 30 + 6GF - 11 KW	60167901	0615000	11	15	25,5	280	281	279	272	261	243	220	190	154	133	2 1/2"	100	2479	●	●

Bei der Bestellung geben Sie bitte beide Artikelnummern an: Pumpe und Motor. Die Pumpe und der Motor werden zerlegt geliefert.

● erlaubt auf Nachfrage

### TECHNISCHE DATEN - SS6A Direkt Anlassen

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	MOTOR ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN			HYDRAULISCHE DATEN											DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	Betrieb durch Inverter	Horizontale Installation
			P2 NENNL.		In	Q=m³h															
			kW	PS	400 V (A)	Q=1/sek.	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	4,7					
SS6A 31 + 6GF - 15 KW	60167902	0620000	15	20	33,4	289	290	288	281	269	251	227	196	159	138	2 1/2"	108	2643	●	●	
SS6A 32 + 6GF - 15 KW	60167903	0620000	15	20	33,4	298	300	297	290	278	259	234	202	164	142	2 1/2"	109	2703	●	●	
SS6A 33 + 6GF - 15 KW	60167904	0620000	15	20	33,4	308	309	307	300	287	268	242	209	169	147	2 1/2"	111	2764	●	●	
SS6A 34 + 6GF - 15 KW	60167905	0620000	15	20	33,4	317	318	316	309	295	276	249	215	174	151	2 1/2"	112	2824	●	●	
SS6A 35 + 6GF - 15 KW	60167906	0620000	15	20	33,4	326	328	325	318	304	284	256	221	179	156	2 1/2"	113	2885	●	●	
SS6A 36 + 6GF - 15 KW	60167907	0620000	15	20	33,4	336	337	335	327	313	292	264	228	184	160	2 1/2"	115	2945	●	●	
SS6A 37 + 6GF - 15 KW	60167908	0620000	15	20	33,4	345	347	344	336	321	300	271	234	190	164	2 1/2"	116	3006	●	●	
SS6A 38 + 6GF - 15 KW	60167909	0620000	15	20	33,4	354	356	353	345	330	308	278	240	195	169	2 1/2"	118	3066	●	●	
SS6A 39 + 6GF - 15 KW	60167910	0620000	15	20	33,4	364	365	362	354	339	316	286	247	200	173	2 1/2"	150	3377	●	●	
SS6A 40 + 6GF - 15 KW	60167911	0620000	15	20	33,4	373	375	372	363	348	324	293	253	205	178	2 1/2"	151	3437	●	●	
SS6A 41 + 6GF - 15 KW	60167912	0620000	15	20	33,4	382	384	381	372	356	332	300	259	210	182	2 1/2"	153	3498	●	●	
SS6A 42 + 6GF - 18,5 KW	60167913	0625000	18,5	25	41	392	393	390	381	365	341	308	266	215	187	2 1/2"	163	3618	●	●	
SS6A 43 + 6GF - 18,5 KW	60167914	0625000	18,5	25	41	401	403	400	390	374	349	315	272	220	191	2 1/2"	165	3679	●	●	
SS6A 44 + 6GF - 18,5 KW	60167915	0625000	18,5	25	41	410	412	409	399	382	357	322	278	225	196	2 1/2"	167	3739	●	●	
SS6A 45 + 6GF - 18,5 KW	60167916	0625000	18,5	25	41	420	421	418	408	391	365	330	285	231	200	2 1/2"	168	3800	●	●	
SS6A 46 + 6GF - 18,5 KW	60167917	0625000	18,5	25	41	429	431	428	418	400	373	337	291	236	204	2 1/2"	170	3860	●	●	
SS6A 47 + 6GF - 18,5 KW	60167918	0625000	18,5	25	41	438	440	437	427	408	381	344	297	241	209	2 1/2"	172	3921	●	●	
SS6A 48 + 6GF - 18,5 KW	60167919	0625000	18,5	25	41	448	450	446	436	417	389	352	304	246	213	2 1/2"	174	3981	●	●	
SS6A 49 + 6GF - 18,5 KW	60167920	0625000	18,5	25	41	457	459	455	445	426	397	359	310	251	218	2 1/2"	175	4042	●	●	
SS6A 50 + 6GF - 22 KW	60169215	0630000	22	30	47	466	468	465	454	434	405	366	316	256	222	2 1/2"	180,6	4172	●	●	
SS6A 51 + 6GF - 22 KW	60169216	0630000	22	30	47	476	478	474	463	443	414	373	323	261	227	2 1/2"	182,6	4233	●	●	
SS6A 52 + 6GF - 22 KW	60169217	0630000	22	30	47	485	487	483	472	452	422	381	329	266	231	2 1/2"	184,6	4293	●	●	
SS6A 53 + 6GF - 22 KW	60169218	0630000	22	30	47	494	496	493	481	460	430	388	335	272	236	2 1/2"	186,6	4354	●	●	
SS6A 54 + 6GF - 22 KW	60169219	0630000	22	30	47	504	506	502	490	469	438	395	342	277	240	2 1/2"	187,6	4414	●	●	
SS6A 55 + 6GF - 22 KW	60169220	0630000	22	30	47	513	515	511	499	478	446	403	348	282	244	2 1/2"	189,6	4475	●	●	
SS6A 56 + 6GF - 22 KW	60169221	0630000	22	30	47	522	524	520	508	487	454	410	354	287	249	2 1/2"	191,6	4535	●	●	
SS6A 57 + 6GF - 22 KW	60169223	0630000	22	30	47	532	534	530	517	495	462	417	361	292	253	2 1/2"	193,6	4596	●	●	
SS6A 58 + 6GF - 22 KW	60169225	0630000	22	30	47	541	543	539	526	504	470	425	367	297	258	2 1/2"	195,6	4656	●	●	
SS6A 59 + 6GF - 22 KW	60169227	0630000	22	30	47	550	553	548	536	513	478	432	373	302	262	2 1/2"	196,6	4717	●	●	
SS6A 60 + 6GF - 22 KW	60169228	0630000	22	30	47	560	562	558	545	521	486	439	380	307	267	2 1/2"	198,6	4777	●	●	

Bei der Bestellung geben Sie bitte beide Artikelnummern an: Pumpe und Motor. Die Pumpe und der Motor werden zerlegt geliefert.

● erlaubt  
○ auf Nachfrage

## TECHNISCHE DATEN - SS6A Stern / Dreieck Anlassen

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	MOTOR ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN													DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	Betrieb durch Inverter	Horizontale Installation
			P2 NENNL.		In 400 V (A)	Q=m³h	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	17,0						
			KW	PS			Q=l/sek.	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	4,7					
SS6A 08 + 6GF - 4 KW	60167875	0605620	4	5,5	10,6	75	75	74	73	70	65	59	51	41	36	2 1/2"	54,4	1078	●	●		
SS6A 09 + 6GF - 4 KW	60167876	0605620	4	5,5	10,6	84	84	84	82	78	73	66	57	46	40	2 1/2"	56,4	1139	●	●		
SS6A 10 + 6GF - 4 KW	60167877	0605620	4	5,5	10,6	93	94	93	91	87	81	73	63	51	44	2 1/2"	57,4	1199	●	●		
SS6A 11 + 6GF - 4 KW	60167878	0605620	4	5,5	10,6	103	103	102	100	96	89	81	70	56	49	2 1/2"	59,4	1260	●	●		
SS6A 12 + 6GF - 5,5 KW	60167879	0607510	5,5	7,5	14	112	112	112	109	104	97	88	76	61	53	2 1/2"	63,6	1320	●	●		
SS6A 13 + 6GF - 5,5 KW	60167880	0607510	5,5	7,5	14	121	122	121	118	113	105	95	82	67	58	2 1/2"	65,6	1381	●	●		
SS6A 14 + 6GF - 5,5 KW	60167881	0607510	5,5	7,5	14	131	131	130	127	122	114	103	89	72	62	2 1/2"	66,6	1441	●	●		
SS6A 15 + 6GF - 5,5 KW	60167882	0607510	5,5	7,5	14	140	140	139	136	130	122	110	95	77	67	2 1/2"	68,6	1502	●	●		
SS6A 16 + 6GF - 7,5 KW	60167885	0611750	7,5	10	18	149	150	149	145	139	130	117	101	82	71	2 1/2"	72,2	1582	●	●		
SS6A 17 + 6GF - 7,5 KW	60167886	0611750	7,5	10	18	159	159	158	154	148	138	124	108	87	76	2 1/2"	73,2	1643	●	●		
SS6A 18 + 6GF - 7,5 KW	60167887	0611750	7,5	10	18	168	169	167	163	156	146	132	114	92	80	2 1/2"	75,2	1703	●	●		
SS6A 19 + 6GF - 7,5 KW	60167888	0611750	7,5	10	18	177	178	177	172	165	154	139	120	97	84	2 1/2"	76,2	1764	●	●		
SS6A 20 + 6GF - 7,5 KW	60167889	0611750	7,5	10	18	187	187	186	182	174	162	146	127	102	89	2 1/2"	78,2	1824	●	●		
SS6A 21 + 6GF - 7,5 KW	60167892	0611750	7,5	10	18	196	197	195	191	182	170	154	133	108	93	2 1/2"	79,2	1885	●	●		
SS6A 22 + 6GF - 9,2 KW	60167893	0614000	9,2	12,5	22	205	206	204	200	191	178	161	139	113	98	2 1/2"	84,6	1975	●	●		
SS6A 23 + 6GF - 9,2 KW	60167894	0614000	9,2	12,5	22	215	215	214	209	200	186	168	146	118	102	2 1/2"	85,6	2036	●	●		
SS6A 24 + 6GF - 9,2 KW	60167895	0614000	9,2	12,5	22	224	225	223	218	209	195	176	152	123	107	2 1/2"	87,6	2096	●	●		
SS6A 25 + 6GF - 9,2 KW	60167896	0614000	9,2	12,5	22	233	234	232	227	217	203	183	158	128	111	2 1/2"	88,6	2157	●	●		
SS6A 26 + 6GF - 9,2 KW	60167897	0614000	9,2	12,5	22	243	244	242	236	226	211	190	165	133	116	2 1/2"	89,6	2217	●	●		
SS6A 27 + 6GF - 11 KW	60167898	0617500	11	15	25,5	252	253	251	245	235	219	198	171	138	120	2 1/2"	96	2298	●	●		
SS6A 28 + 6GF - 11 KW	60167899	0617500	11	15	25,5	261	262	260	254	243	227	205	177	143	124	2 1/2"	97	2358	●	●		
SS6A 29 + 6GF - 11 KW	60167900	0617500	11	15	25,5	270	272	270	263	252	235	212	184	149	129	2 1/2"	99	2419	●	●		
SS6A 30 + 6GF - 11 KW	60167901	0617500	11	15	25,5	280	281	279	272	261	243	220	190	154	133	2 1/2"	100	2479	●	●		
SS6A 31 + 6GF - 15 KW	60167902	0622500	15	20	33,4	289	290	288	281	269	251	227	196	159	138	2 1/2"	108	2643	●	●		
SS6A 32 + 6GF - 15 KW	60167903	0622500	15	20	33,4	298	300	297	290	278	259	234	202	164	142	2 1/2"	109	2703	●	●		
SS6A 33 + 6GF - 15 KW	60167904	0622500	15	20	33,4	308	309	307	300	287	268	242	209	169	147	2 1/2"	111	2764	●	●		
SS6A 34 + 6GF - 15 KW	60167905	0622500	15	20	33,4	317	318	316	309	295	276	249	215	174	151	2 1/2"	112	2824	●	●		
SS6A 35 + 6GF - 15 KW	60167906	0622500	15	20	33,4	326	328	325	318	304	284	256	221	179	156	2 1/2"	113	2885	●	●		
SS6A 36 + 6GF - 15 KW	60167907	0622500	15	20	33,4	336	337	335	327	313	292	264	228	184	160	2 1/2"	115	2945	●	●		
SS6A 37 + 6GF - 15 KW	60167908	0622500	15	20	33,4	345	347	344	336	321	300	271	234	190	164	2 1/2"	116	3006	●	●		
SS6A 38 + 6GF - 15 KW	60167909	0622500	15	20	33,4	354	356	353	345	330	308	278	240	195	169	2 1/2"	118	3066	●	●		
SS6A 39 + 6GF - 15 KW	60167910	0622500	15	20	33,4	364	365	362	354	339	316	286	247	200	173	2 1/2"	150	3377	●	●		
SS6A 40 + 6GF - 15 KW	60167911	0622500	15	20	33,4	373	375	372	363	348	324	293	253	205	178	2 1/2"	151	3437	●	●		
SS6A 41 + 6GF - 15 KW	60167912	0622500	15	20	33,4	382	384	381	372	356	332	300	259	210	182	2 1/2"	153	3498	●	●		
SS6A 42 + 6GF - 18,5 KW	60167913	0627500	18,5	25	41	392	393	390	381	365	341	308	266	215	187	2 1/2"	163	3618	●	●		
SS6A 43 + 6GF - 18,5 KW	60167914	0627500	18,5	25	41	401	403	400	390	374	349	315	272	220	191	2 1/2"	165	3679	●	●		
SS6A 44 + 6GF - 18,5 KW	60167915	0627500	18,5	25	41	410	412	409	399	382	357	322	278	225	196	2 1/2"	167	3739	●	●		
SS6A 45 + 6GF - 18,5 KW	60167916	0627500	18,5	25	41	420	421	418	408	391	365	330	285	231	200	2 1/2"	168	3800	●	●		
SS6A 46 + 6GF - 18,5 KW	60167917	0627500	18,5	25	41	429	431	428	418	400	373	337	291	236	204	2 1/2"	170	3860	●	●		
SS6A 47 + 6GF - 18,5 KW	60167918	0627500	18,5	25	41	438	440	437	427	408	381	344	297	241	209	2 1/2"	172	3921	●	●		
SS6A 48 + 6GF - 18,5 KW	60167919	0627500	18,5	25	41	448	450	446	436	417	389	352	304	246	213	2 1/2"	174	3981	●	●		
SS6A 49 + 6GF - 18,5 KW	60167920	0627500	18,5	25	41	457	459	455	445	426	397	359	310	251	218	2 1/2"	175	4042	●	●		
SS6A 50 + 6GF - 22 KW	60169215	0632400	22	30	47	466	468	465	454	434	405	366	316	256	222	2 1/2"	180,6	4172	●	●		
SS6A 51 + 6GF - 22 KW	60169216	0632400	22	30	47	476	478	474	463	443	414	373	323	261	227	2 1/2"	182,6	4233	●	●		
SS6A 52 + 6GF - 22 KW	60169217	0632400	22	30	47	485	487	483	472	452	422	381	329	266	231	2 1/2"	184,6	4293	●	●		
SS6A 53 + 6GF - 22 KW	60169218	0632400	22	30	47	494	496	493	481	460	430	388	335	272	236	2 1/2"	186,6	4354	●	●		
SS6A 54 + 6GF - 22 KW	60169219	0632400	22	30	47	504	506	502	490	469	438	395	342	277	240	2 1/2"	187,6	4414	●	●		
SS6A 55 + 6GF - 22 KW	60169220	0632400	22	30	47	513	515	511	499	478	446	403	348	282	244	2 1/2"	189,6	4475	●	●		
SS6A 56 + 6GF - 22 KW	60169221	0632400	22	30	47	522	524	520	508	487	454	410	354	287	249	2 1/2"	191,6	4535	●	●		
SS6A 57 + 6GF - 22 KW	60169223	0632400	22	30	47	532	534	530	517	495	462	417	361	292	253	2 1/2"	193,6	4596	●	●		
SS6A 58 + 6GF - 22 KW	60169225	0632400	22	30	47	541	543	539	526	504	470	425	367	297	258	2 1/2"	195,6	4656	●	●		
SS6A 59 + 6GF - 22 KW	60169227	0632400	22	30	47	550	553	548	536	513	478	432	373	302	262	2 1/2"	196,6	4717	●	●		
SS6A 60 + 6GF - 22 KW	60169228	0632400	22	30	47	560	562	558	545	521	486	439	380	307	267	2 1/2"	198,6	4777	●	●		

Bei der Bestellung geben Sie bitte beide Artikelnummern an: Pumpe und Motor. Die Pumpe und der Motor werden zerlegt geliefert.

● erlaubt  
○ auf Nachfrage

### TECHNISCHE DATEN - SS6A Hydraulikteil

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN											DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	MOTOR- KUPPLUNG
		P2 NENNL. ANFORDERUNG		Q=m³h	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	17,0				
		KW	PS		Q=l/sek.	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4				
SS6A 08	60167875	4	5,5		75	75	74	73	70	65	59	51	41	36	2 ½"	15	753	6"
SS6A 09	60167876	4	5,5		84	84	84	82	78	73	66	57	46	40	2 ½"	17	814	6"
SS6A 10	60167877	4	5,5		93	94	93	91	87	81	73	63	51	44	2 ½"	18	874	6"
SS6A 11	60167878	4	5,5		103	103	102	100	96	89	81	70	56	49	2 ½"	20	935	6"
SS6A 12	60167879	5,5	7,5		112	112	112	109	104	97	88	76	61	53	2 ½"	21	995	6"
SS6A 13	60167880	5,5	7,5		121	122	121	118	113	105	95	82	67	58	2 ½"	23	1056	6"
SS6A 14	60167881	5,5	7,5		131	131	130	127	122	114	103	89	72	62	2 ½"	24	1116	6"
SS6A 15	60167882	5,5	7,5		140	140	139	136	130	122	110	95	77	67	2 ½"	26	1177	6"
SS6A 16	60167885	7,5	10		149	150	149	145	139	130	117	101	82	71	2 ½"	27	1237	6"
SS6A 17	60167886	7,5	10		159	159	158	154	148	138	124	108	87	76	2 ½"	28	1298	6"
SS6A 18	60167887	7,5	10		168	169	167	163	156	146	132	114	92	80	2 ½"	30	1358	6"
SS6A 19	60167888	7,5	10		177	178	177	172	165	154	139	120	97	84	2 ½"	31	1419	6"
SS6A 20	60167889	7,5	10		187	187	186	182	174	162	146	127	102	89	2 ½"	33	1479	6"
SS6A 21	60167892	7,5	10		196	197	195	191	182	170	154	133	108	93	2 ½"	34	1540	6"
SS6A 22	60167893	9,2	12,5		205	206	204	200	191	178	161	139	113	98	2 ½"	36	1600	6"
SS6A 23	60167894	9,2	12,5		215	215	214	209	200	186	168	146	118	102	2 ½"	37	1661	6"
SS6A 24	60167895	9,2	12,5		224	225	223	218	209	195	176	152	123	107	2 ½"	39	1721	6"
SS6A 25	60167896	9,2	12,5		233	234	232	227	217	203	183	158	128	111	2 ½"	40	1782	6"
SS6A 26	60167897	9,2	12,5		243	244	242	236	226	211	190	165	133	116	2 ½"	41	1842	6"
SS6A 27	60167898	11	15		252	253	251	245	235	219	198	171	138	120	2 ½"	43	1903	6"
SS6A 28	60167899	11	15		261	262	260	254	243	227	205	177	143	124	2 ½"	44	1963	6"
SS6A 29	60167900	11	15		270	272	270	263	252	235	212	184	149	129	2 ½"	46	2024	6"
SS6A 30	60167901	11	15		280	281	279	272	261	243	220	190	154	133	2 ½"	47	2084	6"
SS6A 31	60167902	15	20		289	290	288	281	269	251	227	196	159	138	2 ½"	49	2145	6"
SS6A 32	60167903	15	20		298	300	297	290	278	259	234	202	164	142	2 ½"	50	2205	6"
SS6A 33	60167904	15	20		308	309	307	300	287	268	242	209	169	147	2 ½"	52	2266	6"
SS6A 34	60167905	15	20	H (m)	317	318	316	309	295	276	249	215	174	151	2 ½"	53	2326	6"
SS6A 35	60167906	15	20		326	328	325	318	304	284	256	221	179	156	2 ½"	54	2387	6"
SS6A 36	60167907	15	20		336	337	335	327	313	292	264	228	184	160	2 ½"	56	2447	6"
SS6A 37	60167908	15	20		345	347	344	336	321	300	271	234	190	164	2 ½"	57	2508	6"
SS6A 38	60167909	15	20		354	356	353	345	330	308	278	240	195	169	2 ½"	59	2568	6"
SS6A 39	60167910	15	20		364	365	362	354	339	316	286	247	200	173	2 ½"	91	2879	6"
SS6A 40	60167911	15	20		373	375	372	363	348	324	293	253	205	178	2 ½"	92	2939	6"
SS6A 41	60167912	15	20		382	384	381	372	356	332	300	259	210	182	2 ½"	94	3000	6"
SS6A 42	60167913	18,5	25		392	393	390	381	365	341	308	266	215	187	2 ½"	96	3060	6"
SS6A 43	60167914	18,5	25		401	403	400	390	374	349	315	272	220	191	2 ½"	98	3121	6"
SS6A 44	60167915	18,5	25		410	412	409	399	382	357	322	278	225	196	2 ½"	100	3181	6"
SS6A 45	60167916	18,5	25		420	421	418	408	391	365	330	285	231	200	2 ½"	101	3242	6"
SS6A 46	60167917	18,5	25		429	431	428	418	400	373	337	291	236	204	2 ½"	103	3302	6"
SS6A 47	60167918	18,5	25		438	440	437	427	408	381	344	297	241	209	2 ½"	105	3363	6"
SS6A 48	60167919	18,5	25		448	450	446	436	417	389	352	304	246	213	2 ½"	107	3423	6"
SS6A 49	60167920	18,5	25		457	459	455	445	426	397	359	310	251	218	2 ½"	108	3484	6"
SS6A 50	60169215	22	30		466	468	464	454	434	405	366	316	256	222	2 ½"	110	3544	6"
SS6A 51	60169216	22	30		476	478	474	463	443	414	373	323	261	227	2 ½"	112	3605	6"
SS6A 52	60169217	22	30		485	487	483	472	452	422	381	329	266	231	2 ½"	114	3665	6"
SS6A 53	60169218	22	30		494	496	493	481	460	430	388	335	272	236	2 ½"	116	3726	6"
SS6A 54	60169219	22	30		504	506	502	490	469	438	395	342	277	240	2 ½"	117	3786	6"
SS6A 55	60169220	22	30		513	515	511	499	478	446	403	348	282	244	2 ½"	119	3847	6"
SS6A 56	60169221	22	30		522	524	520	508	487	454	410	354	287	249	2 ½"	121	3907	6"
SS6A 57	60169223	22	30		532	534	530	517	495	462	417	361	292	253	2 ½"	123	3968	6"
SS6A 58	60169225	22	30		541	543	539	526	504	470	425	367	297	258	2 ½"	125	4028	6"
SS6A 59	60169227	22	30		550	553	548	536	513	478	432	373	302	262	2 ½"	126	4089	6"
SS6A 60	60169228	22	30		560	562	558	545	521	486	439	380	307	267	2 ½"	128	4149	6"



### TECHNISCHE DATEN - SS6B Direkt Anlassen

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	MOTOR ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN										DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	Betrieb durch Inverter	Horizontale Installation		
			P2 NENNL.		In 400 V (A)	Q=m³h	0,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0						18,0	20,0
			kW	PS			Q=l/sek.	0,0	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,2						4,4	5,0
SS6B 07 + 6GF - 4 KW	60167199	0605500	4	5,5	10,6	79	77	76	73	70	65	63	60	53	45	2 1/2"	53,4	1018	●	●	
SS6B 08 + 6GF - 5,5 KW	60167926	0607500	5,5	7,5	14	90	89	87	84	80	75	71	68	60	52	2 1/2"	58,6	1078	●	●	
SS6B 09 + 6GF - 5,5 KW	60167927	0607500	5,5	7,5	14	102	100	98	94	90	84	80	77	68	58	2 1/2"	59,6	1139	●	●	
SS6B 10 + 6GF - 5,5 KW	60167200	0607500	5,5	7,5	14	113	111	108	105	100	93	89	85	76	65	2 1/2"	60,6	1199	●	●	
SS6B 11 + 6GF - 7,5 KW	60167928	0610000	7,5	10	18	124	122	119	115	110	102	98	94	83	71	2 1/2"	65,2	1280	●	●	
SS6B 12 + 6GF - 7,5 KW	60167929	0610000	7,5	10	18	135	133	130	126	120	112	107	102	91	78	2 1/2"	66,2	1340	●	●	
SS6B 13 + 6GF - 7,5 KW	60167201	0610000	7,5	10	18	147	144	141	136	130	121	116	111	98	84	2 1/2"	68,2	1401	●	●	
SS6B 14 + 6GF - 7,5 KW	60167930	0610000	7,5	10	18	158	155	152	147	140	130	125	119	106	91	2 1/2"	69,2	1461	●	●	
SS6B 15 + 6GF - 9,2 KW	60167202	0612500	9,3	12,5	22	169	166	163	157	150	140	134	128	113	97	2 1/2"	74,6	1552	●	●	
SS6B 16 + 6GF - 9,2 KW	60167931	0612500	9,3	12,5	22	181	177	173	168	160	149	143	136	121	103	2 1/2"	75,6	1612	●	●	
SS6B 17 + 6GF - 9,2 KW	60167203	0612500	9,3	12,5	22	192	188	184	178	170	158	152	145	128	110	2 1/2"	77,6	1673	●	●	
SS6B 18 + 6GF - 11 KW	60167932	0615000	11	15	25,5	203	199	195	189	180	168	161	153	136	116	2 1/2"	83	1753	●	●	
SS6B 19 + 6GF - 11 KW	60167933	0615000	11	15	25,5	214	210	206	199	190	177	170	162	143	123	2 1/2"	84	1814	●	●	
SS6B 20 + 6GF - 11 KW	60167204	0615000	11	15	25,5	226	221	217	210	199	186	179	170	151	129	2 1/2"	86	1874	●	●	
SS6B 21 + 6GF - 15 KW	60167934	0620000	15	20	33,4	237	232	228	220	209	196	188	179	159	136	2 1/2"	93	2038	●	●	
SS6B 22 + 6GF - 15 KW	60167205	0620000	15	20	33,4	248	243	238	230	219	205	196	187	166	142	2 1/2"	95	2098	●	●	
SS6B 23 + 6GF - 15 KW	60167935	0620000	15	20	33,4	260	254	249	241	229	214	205	196	174	149	2 1/2"	96	2159	●	●	
SS6B 24 + 6GF - 15 KW	60167206	0620000	15	20	33,4	271	266	260	251	239	224	214	204	181	155	2 1/2"	98	2219	●	●	
SS6B 25 + 6GF - 15 KW	60167938	0620000	15	20	33,4	282	277	271	262	249	233	223	213	189	162	2 1/2"	99	2280	●	●	
SS6B 26 + 6GF - 15 KW	60167939	0620000	15	20	33,4	293	288	282	272	259	242	232	221	196	168	2 1/2"	101	2340	●	●	
SS6B 27 + 6GF - 15 KW	60167207	0620000	15	20	33,4	305	299	293	283	269	252	241	230	204	175	2 1/2"	102	2401	●	●	
SS6B 28 + 6GF - 15 KW	60167940	0620000	15	20	33,4	316	310	303	293	279	261	250	238	211	181	2 1/2"	104	2461	●	●	
SS6B 29 + 6GF - 18,5 KW	60167941	0625000	18,5	25	41	327	321	314	304	289	270	259	247	219	188	2 1/2"	113	2582	●	●	
SS6B 30 + 6GF - 18,5 KW	60167208	0625000	18,5	25	41	339	332	325	314	299	280	268	255	227	194	2 1/2"	114	2642	●	●	
SS6B 31 + 6GF - 18,5 KW	60167209	0625000	18,5	25	41	350	343	336	325	309	289	277	264	234	200	2 1/2"	116	2703	●	●	
SS6B 32 + 6GF - 18,5 KW	60167942	0625000	18,5	25	41	361	354	347	335	319	298	286	272	242	207	2 1/2"	117	2763	●	●	
SS6B 33 + 6GF - 18,5 KW	60167210	0625000	18,5	25	41	372	365	358	346	329	307	295	281	249	213	2 1/2"	119	2824	●	●	
SS6B 34 + 6GF - 18,5 KW	60167943	0625000	18,5	25	41	384	376	368	356	339	317	304	289	257	220	2 1/2"	120	2884	●	●	
SS6B 35 + 6GF - 22 KW	60167944	0630000	22	30	47	395	387	379	367	349	326	313	298	264	226	2 1/2"	125,6	3015	●	●	
SS6B 36 + 6GF - 22 KW	60167211	0630000	22	30	47	406	398	390	377	359	335	322	306	272	233	2 1/2"	126,6	3075	●	●	
SS6B 37 + 6GF - 22 KW	60167945	0630000	22	30	47	418	409	401	388	369	345	330	315	279	239	2 1/2"	128,6	3136	●	●	
SS6B 38 + 6GF - 22 KW	60167212	0630000	22	30	47	429	420	412	398	379	354	339	323	287	246	2 1/2"	129,6	3196	●	●	
SS6B 39 + 6GF - 22 KW	60167946	0630000	22	30	47	440	432	423	409	389	363	348	332	294	252	2 1/2"	161,6	3507	●	●	
SS6B 40 + 6GF - 22 KW	60167213	0630000	22	30	47	451	443	433	419	399	373	357	340	302	259	2 1/2"	163,6	3567	●	●	
SS6B 41 + 6GF - 22 KW	60167947	0630000	22	30	47	463	454	444	430	409	382	366	349	310	265	2 1/2"	165,6	3628	●	●	
SS6B 42 + 6GF - 30 KW	60167948	0640000	30	40	61,5	474	465	455	440	419	391	375	357	317	272	2 1/2"	182,8	3758	●	●	
SS6B 43 + 6GF - 30 KW	60167949	0640000	30	40	61,5	485	476	466	450	429	401	384	366	325	278	2 1/2"	184,8	3819	●	●	
SS6B 44 + 6GF - 30 KW	60167950	0640000	30	40	61,5	497	487	477	461	439	410	393	374	332	284	2 1/2"	186,8	3879	●	●	
SS6B 45 + 6GF - 30 KW	60167951	0640000	30	40	61,5	508	498	488	471	449	419	402	383	340	291	2 1/2"	188,8	3940	●	●	
SS6B 46 + 6GF - 30 KW	60167952	0640000	30	40	61,5	519	509	498	482	459	429	411	391	347	297	2 1/2"	189,8	4000	●	●	
SS6B 47 + 6GF - 30 KW	60167953	0640000	30	40	61,5	531	520	509	492	469	438	420	400	355	304	2 1/2"	191,8	4061	●	●	
SS6B 48 + 6GF - 30 KW	60167954	0640000	30	40	61,5	542	531	520	503	479	447	429	408	362	310	2 1/2"	193,8	4121	●	●	
SS6B 49 + 6GF - 30 KW	60167955	0640000	30	40	61,5	553	542	531	513	489	457	438	417	370	317	2 1/2"	195,8	4182	●	●	
SS6B 50 + 6GF - 30 KW	60167956	0640000	30	40	61,5	564	553	542	524	499	466	447	425	378	323	2 1/2"	197,8	4242	●	●	
SS6B 51 + 6GF - 30 KW	60167957	0640000	30	40	61,5	576	564	553	534	509	475	456	434	385	330	2 1/2"	198,8	4303	●	●	
SS6B 52 + 6GF - 30 KW	60167958	0640000	30	40	61,5	587	575	563	545	519	485	464	442	393	336	2 1/2"	200,8	4363	●	●	
SS6B 53 + 6GF - 30 KW	60167959	0640000	30	40	61,5	598	586	574	555	529	494	473	451	400	343	2 1/2"	202,8	4424	●	●	
SS6B 54 + 6GF - 30 KW	60169229	0640000	30	40	61,5	610	597	585	566	539	503	482	459	408	349	2 1/2"	204,8	4484	●	●	
SS6B 55 + 6GF - 30 KW	60169236	0640000	30	40	61,5	621	609	596	576	549	512	491	468	415	356	2 1/2"	206,8	4545	●	●	
SS6B 56 + 6GF - 30 KW	60169237	0640000	30	40	61,5	632	620	607	587	559	522	500	476	423	362	2 1/2"	207,8	4605	●	●	
SS6B 57 + 6GF - 37 KW	60169238	0650000	37	50	79,3	643	631	618	597	569	531	509	485	430	369	2 1/2"	221,8	4746	●	●	
SS6B 58 + 6GF - 37 KW	60169239	0650000	37	50	79,3	655	642	628	608	578	540	518	493	438	375	2 1/2"	223,8	4806	●	●	
SS6B 59 + 6GF - 37 KW	60169240	0650000	37	50	79,3	666	653	639	618	588	550	527	502	446	381	2 1/2"	225,8	4867	●	●	
SS6B 60 + 6GF - 37 KW	60169241	0650000	37	50	79,3	677	664	650	629	598	559	536	510	453	388	2 1/2"	227,8	4927	●	●	

Bei der Bestellung geben Sie bitte beide Artikelnummern an: Pumpe und Motor. Die Pumpe und der Motor werden zerlegt geliefert.

● erlaubt  
○ auf Nachfrage

### TECHNISCHE DATEN - SS6B Stern / Dreieck Anlassen

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	MOTOR ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN											DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	Betrieb durch Inverter	Horizontale Installation	
			P2 NENNL.		In 400 V (A)	Q=m³h	0,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	18,0						20,0
			kW	PS			Q=l/sek.	0,0	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4						5,0
SS6B 07 + 6GF - 4 KW	60167199	0605620	4	5,5	10,6	79	77	76	73	70	65	63	60	53	45	2 1/2"	53,4	1018	●	●	
SS6B 08 + 6GF - 5,5 KW	60167926	0607510	5,5	7,5	14	90	89	87	84	80	75	71	68	60	52	2 1/2"	58,6	1078	●	●	
SS6B 09 + 6GF - 5,5 KW	60167927	0607510	5,5	7,5	14	102	100	98	94	90	84	80	77	68	58	2 1/2"	59,6	1139	●	●	
SS6B 10 + 6GF - 5,5 KW	60167200	0607510	5,5	7,5	14	113	111	108	105	100	93	89	85	76	65	2 1/2"	60,6	1199	●	●	
SS6B 11 + 6GF - 7,5 KW	60167928	0611750	7,5	10	18	124	122	119	115	110	102	98	94	83	71	2 1/2"	65,2	1280	●	●	
SS6B 12 + 6GF - 7,5 KW	60167929	0611750	7,5	10	18	135	133	130	126	120	112	107	102	91	78	2 1/2"	66,2	1340	●	●	
SS6B 13 + 6GF - 7,5 KW	60167201	0611750	7,5	10	18	147	144	141	136	130	121	116	111	98	84	2 1/2"	68,2	1401	●	●	
SS6B 14 + 6GF - 7,5 KW	60167930	0611750	7,5	10	18	158	155	152	147	140	130	125	119	106	91	2 1/2"	69,2	1461	●	●	
SS6B 15 + 6GF - 9,2 KW	60167202	0614000	9,3	12,5	22	169	166	163	157	150	140	134	128	113	97	2 1/2"	74,6	1552	●	●	
SS6B 16 + 6GF - 9,2 KW	60167931	0614000	9,3	12,5	22	181	177	173	168	160	149	143	136	121	103	2 1/2"	75,6	1612	●	●	
SS6B 17 + 6GF - 9,2 KW	60167203	0614000	9,3	12,5	22	192	188	184	178	170	158	152	145	128	110	2 1/2"	77,6	1673	●	●	
SS6B 18 + 6GF - 11 KW	60167932	0617500	11	15	25,5	203	199	195	189	180	168	161	153	136	116	2 1/2"	83	1753	●	●	
SS6B 19 + 6GF - 11 KW	60167933	0617500	11	15	25,5	214	210	206	199	190	177	170	162	143	123	2 1/2"	84	1814	●	●	
SS6B 20 + 6GF - 11 KW	60167204	0617500	11	15	25,5	226	221	217	210	199	186	179	170	151	129	2 1/2"	86	1874	●	●	
SS6B 21 + 6GF - 15 KW	60167934	0622500	15	20	33,4	237	232	228	220	209	196	188	179	159	136	2 1/2"	93	2038	●	●	
SS6B 22 + 6GF - 15 KW	60167205	0622500	15	20	33,4	248	243	238	230	219	205	196	187	166	142	2 1/2"	95	2098	●	●	
SS6B 23 + 6GF - 15 KW	60167935	0622500	15	20	33,4	260	254	249	241	229	214	205	196	174	149	2 1/2"	96	2159	●	●	
SS6B 24 + 6GF - 15 KW	60167206	0622500	15	20	33,4	271	266	260	251	239	224	214	204	181	155	2 1/2"	98	2219	●	●	
SS6B 25 + 6GF - 15 KW	60167938	0622500	15	20	33,4	282	277	271	262	249	233	223	213	189	162	2 1/2"	99	2280	●	●	
SS6B 26 + 6GF - 15 KW	60167939	0622500	15	20	33,4	293	288	282	272	259	242	232	221	196	168	2 1/2"	101	2340	●	●	
SS6B 27 + 6GF - 15 KW	60167207	0622500	15	20	33,4	305	299	293	283	269	252	241	230	204	175	2 1/2"	102	2401	●	●	
SS6B 28 + 6GF - 15 KW	60167940	0622500	15	20	33,4	316	310	303	293	279	261	250	238	211	181	2 1/2"	104	2461	●	●	
SS6B 29 + 6GF - 18,5 KW	60167941	0627500	18,5	25	41	327	321	314	304	289	270	259	247	219	188	2 1/2"	113	2582	●	●	
SS6B 30 + 6GF - 18,5 KW	60167208	0627500	18,5	25	41	339	332	325	314	299	280	268	255	227	194	2 1/2"	114	2642	●	●	
SS6B 31 + 6GF - 18,5 KW	60167209	0627500	18,5	25	41	350	343	336	325	309	289	277	264	234	200	2 1/2"	116	2703	●	●	
SS6B 32 + 6GF - 18,5 KW	60167942	0627500	18,5	25	41	361	354	347	335	319	298	286	272	242	207	2 1/2"	117	2763	●	●	
SS6B 33 + 6GF - 18,5 KW	60167210	0627500	18,5	25	41	372	365	358	346	329	307	295	281	249	213	2 1/2"	119	2824	●	●	
SS6B 34 + 6GF - 18,5 KW	60167943	0627500	18,5	25	41	384	376	368	356	339	317	304	289	257	220	2 1/2"	120	2884	●	●	
SS6B 35 + 6GF - 22 KW	60167944	0632400	22	30	47	395	387	379	367	349	326	313	298	264	226	2 1/2"	125,6	3015	●	●	
SS6B 36 + 6GF - 22 KW	60167211	0632400	22	30	47	406	398	390	377	359	335	322	306	272	233	2 1/2"	126,6	3075	●	●	
SS6B 37 + 6GF - 22 KW	60167945	0632400	22	30	47	418	409	401	388	369	345	330	315	279	239	2 1/2"	128,6	3136	●	●	
SS6B 38 + 6GF - 22 KW	60167212	0632400	22	30	47	429	420	412	398	379	354	339	323	287	246	2 1/2"	129,6	3196	●	●	
SS6B 39 + 6GF - 22 KW	60167946	0632400	22	30	47	440	432	423	409	389	363	348	332	294	252	2 1/2"	161,6	3507	●	●	
SS6B 40 + 6GF - 22 KW	60167213	0632400	22	30	47	451	443	433	419	399	373	357	340	302	259	2 1/2"	163,6	3567	●	●	
SS6B 41 + 6GF - 22 KW	60167947	0632400	22	30	47	463	454	444	430	409	382	366	349	310	265	2 1/2"	165,6	3628	●	●	
SS6B 42 + 6GF - 30 KW	60167948	0642500	30	40	61,5	474	465	455	440	419	391	375	357	317	272	2 1/2"	182,8	3758	●	●	
SS6B 43 + 6GF - 30 KW	60167949	0642500	30	40	61,5	485	476	466	450	429	401	384	366	325	278	2 1/2"	184,8	3819	●	●	
SS6B 44 + 6GF - 30 KW	60167950	0642500	30	40	61,5	497	487	477	461	439	410	393	374	332	284	2 1/2"	186,8	3879	●	●	
SS6B 45 + 6GF - 30 KW	60167951	0642500	30	40	61,5	508	498	488	471	449	419	402	383	340	291	2 1/2"	188,8	3940	●	●	
SS6B 46 + 6GF - 30 KW	60167952	0642500	30	40	61,5	519	509	498	482	459	429	411	391	347	297	2 1/2"	189,8	4000	●	●	
SS6B 47 + 6GF - 30 KW	60167953	0642500	30	40	61,5	531	520	509	492	469	438	420	400	355	304	2 1/2"	191,8	4061	●	●	
SS6B 48 + 6GF - 30 KW	60167954	0642500	30	40	61,5	542	531	520	503	479	447	429	408	362	310	2 1/2"	193,8	4121	●	●	
SS6B 49 + 6GF - 30 KW	60167955	0642500	30	40	61,5	553	542	531	513	489	457	438	417	370	317	2 1/2"	195,8	4182	●	●	
SS6B 50 + 6GF - 30 KW	60167956	0642500	30	40	61,5	564	553	542	524	499	466	447	425	378	323	2 1/2"	197,8	4242	●	●	
SS6B 51 + 6GF - 30 KW	60167957	0642500	30	40	61,5	576	564	553	534	509	475	456	434	385	330	2 1/2"	198,8	4303	●	●	
SS6B 52 + 6GF - 30 KW	60167958	0642500	30	40	61,5	587	575	563	545	519	485	464	442	393	336	2 1/2"	200,8	4363	●	●	
SS6B 53 + 6GF - 30 KW	60167959	0642500	30	40	61,5	598	586	574	555	529	494	473	451	400	343	2 1/2"	202,8	4424	●	●	
SS6B 54 + 6GF - 30 KW	60169229	0642500	30	40	61,5	610	597	585	566	539	503	482	459	408	349	2 1/2"	204,8	4484	●	●	
SS6B 55 + 6GF - 30 KW	60169236	0642500	30	40	61,5	621	609	596	576	549	512	491	468	415	356	2 1/2"	206,8	4545	●	●	
SS6B 56 + 6GF - 30 KW	60169237	0642500	30	40	61,5	632	620	607	587	559	522	500	476	423	362	2 1/2"	207,8	4605	●	●	
SS6B 57 + 6GF - 37 KW	60169238	0650005	37	50	79,3	643	631	618	597	569	531	509	485	430	369	2 1/2"	211,8	4746	●	●	
SS6B 58 + 6GF - 37 KW	60169239	0650005	37	50	79,3	655	642	628	608	578	540	518	493	438	375	2 1/2"	223,8	4806	●	●	
SS6B 59 + 6GF - 37 KW	60169240	0650005	37	50	79,3	666	653	639	618	588	550	527	502	446	381	2 1/2"	225,8	4867	●	●	
SS6B 60 + 6GF - 37 KW	60169241	0650005	37	50	79,3	677	664	650	629	598	559	536	510	453	388	2 1/2"	227,8	4927	●	●	

Bei der Bestellung geben Sie bitte beide Artikelnummern an: Pumpe und Motor. Die Pumpe und der Motor werden zerlegt geliefert.

● erlaubt  
○ auf Nachfrage

### TECHNISCHE DATEN - SS6B Hydraulikteil

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN											DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	MOTOR- KUPPLUNG
		P2 NENNL. ANFORDERUNG		Q=m <sup>3</sup> h	0,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	18,0	20,0				
		KW	PS		Q=l/sek.	0,0	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4	5,0				
SS6B 07	60167199	4	5,5		79	77	76	73	70	65	63	60	53	45	2 1/2"	14	693	6"
SS6B 08	60167926	5,5	7,5		90	89	87	84	80	75	71	68	60	52	2 1/2"	16	753	6"
SS6B 09	60167927	5,5	7,5		102	100	98	94	90	84	80	77	68	58	2 1/2"	17	814	6"
SS6B 10	60167200	5,5	7,5		113	111	108	105	100	93	89	85	76	65	2 1/2"	18	874	6"
SS6B 11	60167928	7,5	10		124	122	119	115	110	102	98	94	83	71	2 1/2"	20	935	6"
SS6B 12	60167929	7,5	10		135	133	130	126	120	112	107	102	91	78	2 1/2"	21	995	6"
SS6B 13	60167201	7,5	10		147	144	141	136	130	121	116	111	98	84	2 1/2"	23	1056	6"
SS6B 14	60167930	7,5	10		158	155	152	147	140	130	125	119	106	91	2 1/2"	24	1116	6"
SS6B 15	60167202	9,3	12,5		169	166	163	157	150	140	134	128	113	97	2 1/2"	26	1177	6"
SS6B 16	60167931	9,3	12,5		181	177	173	168	160	149	143	136	121	103	2 1/2"	27	1237	6"
SS6B 17	60167203	9,3	12,5		192	188	184	178	170	158	152	145	128	110	2 1/2"	29	1298	6"
SS6B 18	60167932	11	15		203	199	195	189	180	168	161	153	136	116	2 1/2"	30	1358	6"
SS6B 19	60167933	11	15		214	210	206	199	190	177	170	162	143	123	2 1/2"	31	1419	6"
SS6B 20	60167204	11	15		226	221	217	210	199	186	179	170	151	129	2 1/2"	33	1479	6"
SS6B 21	60167934	15	20		237	232	228	220	209	196	188	179	159	136	2 1/2"	34	1540	6"
SS6B 22	60167205	15	20		248	243	238	230	219	205	196	187	166	142	2 1/2"	36	1600	6"
SS6B 23	60167935	15	20		260	254	249	241	229	214	205	196	174	149	2 1/2"	37	1661	6"
SS6B 24	60167206	15	20		271	266	260	251	239	224	214	204	181	155	2 1/2"	39	1721	6"
SS6B 25	60167938	15	20		282	277	271	262	249	233	223	213	189	162	2 1/2"	40	1782	6"
SS6B 26	60167939	15	20		293	288	282	272	259	242	232	221	196	168	2 1/2"	42	1842	6"
SS6B 27	60167207	15	20		305	299	293	283	269	252	241	230	204	175	2 1/2"	43	1903	6"
SS6B 28	60167940	15	20		316	310	303	293	279	261	250	238	211	181	2 1/2"	45	1963	6"
SS6B 29	60167941	18,5	25		327	321	314	304	289	270	259	247	219	188	2 1/2"	46	2024	6"
SS6B 30	60167208	18,5	25		339	332	325	314	299	280	268	255	227	194	2 1/2"	47	2084	6"
SS6B 31	60167209	18,5	25		350	343	336	325	309	289	277	264	234	200	2 1/2"	49	2145	6"
SS6B 32	60167942	18,5	25		361	354	347	335	319	298	286	272	242	207	2 1/2"	50	2205	6"
SS6B 33	60167210	18,5	25	H	372	365	358	346	329	307	295	281	249	213	2 1/2"	52	2266	6"
SS6B 34	60167943	18,5	25	(m)	384	376	368	356	339	317	304	289	257	220	2 1/2"	53	2326	6"
SS6B 35	60167944	22	30		395	387	379	367	349	326	313	298	264	226	2 1/2"	55	2387	6"
SS6B 36	60167211	22	30		406	398	390	377	359	335	322	306	272	233	2 1/2"	56	2447	6"
SS6B 37	60167945	22	30		418	409	401	388	369	345	330	315	279	239	2 1/2"	58	2508	6"
SS6B 38	60167212	22	30		429	420	412	398	379	354	339	323	287	246	2 1/2"	59	2568	6"
SS6B 39	60167946	22	30		440	432	423	409	389	363	348	332	294	252	2 1/2"	91	2629	6"
SS6B 40	60167213	22	30		451	443	433	419	399	373	357	340	302	259	2 1/2"	93	2690	6"
SS6B 41	60167947	22	30		463	454	444	430	409	382	366	349	310	265	2 1/2"	95	2751	6"
SS6B 42	60167948	30	40		474	465	455	440	419	391	375	357	317	272	2 1/2"	96	2812	6"
SS6B 43	60167949	30	40		485	476	466	450	429	401	384	366	325	278	2 1/2"	98	2873	6"
SS6B 44	60167950	30	40		497	487	477	461	439	410	393	374	332	284	2 1/2"	100	2934	6"
SS6B 45	60167951	30	40		508	498	488	471	449	419	402	383	340	291	2 1/2"	102	2995	6"
SS6B 46	60167952	30	40		519	509	498	482	459	429	411	391	347	297	2 1/2"	103	3056	6"
SS6B 47	60167953	30	40		531	520	509	492	469	438	420	400	355	304	2 1/2"	105	3117	6"
SS6B 48	60167954	30	40		542	531	520	503	479	447	429	408	362	310	2 1/2"	107	3178	6"
SS6B 49	60167955	30	40		553	542	531	513	489	457	438	417	370	317	2 1/2"	109	3239	6"
SS6B 50	60167956	30	40		564	553	542	524	499	466	447	425	378	323	2 1/2"	111	3300	6"
SS6B 51	60167957	30	40		576	564	553	534	509	475	456	434	385	330	2 1/2"	112	3361	6"
SS6B 52	60167958	30	40		587	575	563	545	519	485	464	442	393	336	2 1/2"	114	3422	6"
SS6B 53	60167959	30	40		598	586	574	555	529	494	473	451	400	343	2 1/2"	116	3483	6"
SS6B 54	60169229	30	40		610	597	585	566	539	503	482	459	408	349	2 1/2"	118	3544	6"
SS6B 55	60169236	30	40		621	609	596	576	549	512	491	468	415	356	2 1/2"	120	3605	6"
SS6B 56	60169237	30	40		632	620	607	587	559	522	500	476	423	362	2 1/2"	121	3666	6"
SS6B 57	60169238	37	50		643	631	618	597	569	531	509	485	430	369	2 1/2"	123	3727	6"
SS6B 58	60169239	37	50		655	642	628	608	578	540	518	493	438	375	2 1/2"	125	3788	6"
SS6B 59	60169240	37	50		666	653	639	618	588	550	527	502	446	381	2 1/2"	127	3849	6"
SS6B 60	60169241	37	50		677	664	650	629	598	559	536	510	453	388	2 1/2"	129	3910	6"

### TECHNISCHE DATEN - SS6C Direkt Anlassen

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	MOTOR ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN											DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	Betrieb durch Inverter	Horizontale Installation	
			P2 NENNL.		In 400 V (A)	Q=m³h															
			KW	PS		Q=l/sek.	0,0	6,0	10,0	14,0	18,0	22,0	26,0	30,0	34,0						38,0
SS6C 04 + 6GF - 4 KW	60167215	0605500	4	5,5	10,6	47	46	44	43	40	37	34	30	25	20	3"	52,4	974	●	●	
SS6C 05 + 6GF - 5,5 KW	60167216	0607500	5,5	7,5	14	59	57	55	53	50	47	42	37	32	25	3"	57,6	1069	●	●	
SS6C 06 + 6GF - 5,5 KW	60167217	0607500	5,5	7,5	14	70	69	67	64	60	56	51	45	38	30	3"	59,6	1164	●	●	
SS6C 07 + 6GF - 7,5 KW	60167962	0610000	7,5	10	18	82	80	78	74	70	65	59	52	44	35	3"	64,2	1279	●	●	
SS6C 08 + 6GF - 7,5 KW	60167218	0610000	7,5	10	18	94	92	89	85	80	75	68	60	51	40	3"	66,2	1374	●	●	
SS6C 09 + 6GF - 9,2 KW	60167963	0612500	9,2	12,5	22	105	103	100	96	90	84	76	67	57	45	3"	71,6	1499	●	●	
SS6C 10 + 6GF - 9,2 KW	60167964	0612500	9,2	12,5	22	117	114	111	106	100	93	85	75	63	50	3"	73,6	1594	●	●	
SS6C 11 + 6GF - 9,2 KW	60167219	0612500	9,2	12,5	22	129	126	122	117	110	103	93	82	70	55	3"	75,6	1689	●	●	
SS6C 12 + 6GF - 11 KW	60167965	0615000	11	15	25,5	141	137	133	128	120	112	102	90	76	60	3"	82	1804	●	●	
SS6C 13 + 6GF - 11 KW	60167220	0615000	11	15	25,5	152	149	144	138	131	121	110	97	82	65	3"	84	1899	●	●	
SS6C 14 + 6GF - 15 KW	60167966	0620000	15	20	33,4	164	160	155	149	141	131	119	105	89	70	3"	92	2097	●	●	
SS6C 15 + 6GF - 15 KW	60167221	0620000	15	20	33,4	176	172	166	159	151	140	127	112	95	75	3"	95	2192	●	●	
SS6C 16 + 6GF - 15 KW	60167967	0620000	15	20	33,4	187	183	178	170	161	149	136	120	101	80	3"	97	2287	●	●	
SS6C 17 + 6GF - 15 KW	60167222	0620000	15	20	33,4	199	195	189	181	171	159	144	127	108	85	3"	99	2382	●	●	
SS6C 18 + 6GF - 18,5 KW	60167968	0625000	18,5	25	41	211	206	200	191	181	168	153	135	114	90	3"	109	2537	●	●	
SS6C 19 + 6GF - 18,5 KW	60167223	0625000	18,5	25	41	223	217	211	202	191	177	161	142	121	95	3"	111	2632	●	●	
SS6C 20 + 6GF - 18,5 KW	60167225	0625000	18,5	25	41	234	229	222	213	201	186	170	150	127	100	3"	113	2727	●	●	
SS6C 21 + 6GF - 18,5 KW	60167226	0625000	18,5	25	41	246	240	233	223	211	196	178	157	133	105	3"	115	2822	●	●	
SS6C 22 + 6GF - 22 KW	60167969	0630000	22	30	47	258	252	244	234	221	205	187	165	140	110	3"	120,6	2987	●	●	
SS6C 23 + 6GF - 22 KW	60167227	0630000	22	30	47	269	263	255	244	231	214	195	172	146	115	3"	122,6	3082	●	●	
SS6C 24 + 6GF - 22 KW	60167970	0630000	22	30	47	281	275	266	255	241	224	203	180	152	120	3"	124,6	3177	●	●	
SS6C 25 + 6GF - 22 KW	60167971	0630000	22	30	47	293	286	277	266	251	233	212	187	159	125	3"	126,6	3272	●	●	
SS6C 26 + 6GF - 22 KW	60167228	0630000	22	30	47	305	298	289	276	261	242	220	195	165	130	3"	128,6	3367	●	●	
SS6C 27 + 6GF - 30 KW	60167972	0640000	30	40	61,5	316	309	300	287	271	252	229	202	171	136	3"	146,8	3532	●	●	
SS6C 28 + 6GF - 30 KW	60167973	0640000	30	40	61,5	328	320	311	298	281	261	237	210	178	141	3"	149,8	3627	●	●	
SS6C 29 + 6GF - 30 KW	60167974	0640000	30	40	61,5	340	332	322	308	291	270	246	217	184	146	3"	151,8	3722	●	●	
SS6C 30 + 6GF - 30 KW	60167229	0640000	30	40	61,5	351	343	333	319	301	280	254	225	190	151	3"	153,8	3817	●	●	
SS6C 31 + 6GF - 30 KW	60167975	0640000	30	40	61,5	363	355	344	330	311	289	263	232	197	156	3"	155,8	3912	●	●	
SS6C 32 + 6GF - 30 KW	60167976	0640000	30	40	61,5	375	366	355	340	321	298	271	240	203	161	3"	157,8	4007	●	●	
SS6C 33 + 6GF - 30 KW	60167977	0640000	30	40	61,5	387	378	366	351	331	308	280	247	209	166	3"	159,8	4102	●	●	
SS6C 34 + 6GF - 30 KW	60167230	0640000	30	40	61,5	398	389	377	361	341	317	288	255	216	171	3"	161,8	4197	●	●	
SS6C 35 + 6GF - 30 KW	60167978	0640000	30	40	61,5	410	401	388	372	351	326	297	262	222	176	3"	163,8	4292	●	●	
SS6C 36 + 6GF - 30 KW	60167979	0640000	30	40	61,5	422	412	400	383	361	336	305	270	228	181	3"	165,8	4387	●	●	
SS6C 37 + 6GF - 37 KW	60167980	0640000	37	40	61,5	433	423	411	393	371	345	314	277	235	186	3"	167,8	4482	●	●	
SS6C 38 + 6GF - 37 KW	60167981	0640000	37	40	61,5	445	435	422	404	381	354	322	285	241	191	3"	169,8	4577	●	●	
SS6C 39 + 6GF - 37 KW	60167231	0650000	37	50	79,3	457	446	433	415	392	364	331	292	247	196	3"	222,8	5002	●	●	
SS6C 40 + 6GF - 37 KW	60167982	0650000	37	50	79,3	469	458	444	425	402	373	339	300	254	201	3"	224,8	5097	●	●	
SS6C 41 + 6GF - 37 KW	60167983	0650000	37	50	79,3	480	469	455	436	412	382	348	307	260	206	3"	227,8	5192	●	●	
SS6C 42 + 6GF - 37 KW	60167984	0650000	37	50	79,9	492	481	466	446	422	392	356	315	266	211	3"	230,8	5287	●	●	
SS6C 43 + TR860 45KW	60167232	60144582	45	60	92	504	492	477	457	432	401	365	322	273	216	3"	311	5874	○	●	
SS6C 44 + TR860 45KW	60167985	60144582	45	60	92	515	504	488	468	442	410	373	330	279	221	3"	314	5969	○	●	
SS6C 45 + TR860 45KW	60167986	60144582	45	60	92	527	515	499	478	452	420	381	337	285	226	3"	316	6064	○	●	
SS6C 46 + TR860 45KW	60167233	60144582	45	60	92	539	526	511	489	462	429	390	344	292	231	3"	319	6159	○	●	
SS6C 47 + TR860 45KW	60167988	60144582	45	60	92	551	538	522	500	472	438	398	352	298	236	3"	322	6254	○	●	
SS6C 48 + TR860 45KW	60167989	60144582	45	60	92	562	549	533	510	482	448	407	359	304	241	3"	324	6349	○	●	
SS6C 49 + TR860 45KW	60167503	60144582	45	60	92	574	561	544	521	492	457	415	367	311	246	3"	327	6444	○	●	
SS6C 50 + TR860 45KW	60169242	60144582	45	60	92	586	572	555	532	502	466	424	374	317	251	3"	329	6539	○	●	
SS6C 51 + TR860 45KW	60169243	60144582	45	60	92	597	584	566	542	512	476	432	382	323	256	3"	332	6634	○	●	
SS6C 52 + TR875 55KW	60169244	60144583	55	75	109	609	595	577	553	522	485	441	389	330	261	3"	350	6809	○	●	
SS6C 53 + TR875 55KW	60169245	60144583	55	75	109	621	607	588	563	532	494	449	397	336	266	3"	352	6904	○	●	
SS6C 54 + TR875 55KW	60169246	60144583	55	75	109	633	618	599	574	542	503	458	404	342	271	3"	355	6999	○	●	

Bei der Bestellung geben Sie bitte beide Artikelnummern an: Pumpe und Motor. Die Pumpe und der Motor werden zerlegt geliefert.

● erlaubt  
○ auf Nachfrage



### TECHNISCHE DATEN - SS6C Stern / Dreieck Anlassen

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	MOTOR ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN											DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	Betrieb durch Inverter	Horizontale Installation	
			P2 NENNL.		In 400 V (A)	Q=m³h															
			KW	PS		Q=l/sek.	0,0	6,0	10,0	14,0	18,0	22,0	26,0	30,0	34,0						38,0
SS6C 04 + 6GF - 4 KW	60167215	0605620	4	5,5	10,6	47	46	44	43	40	37	34	30	25	20	3"	52,4	974	●	●	
SS6C 05 + 6GF - 5,5 KW	60167216	0607510	5,5	7,5	14	59	57	55	53	50	47	42	37	32	25	3"	57,6	1069	●	●	
SS6C 06 + 6GF - 5,5 KW	60167217	0607510	5,5	7,5	14	70	69	67	64	60	56	51	45	38	30	3"	59,6	1164	●	●	
SS6C 07 + 6GF - 7,5 KW	60167962	0611750	7,5	10	18	82	80	78	74	70	65	59	52	44	35	3"	64,2	1279	●	●	
SS6C 08 + 6GF - 7,5 KW	60167218	0611750	7,5	10	18	94	92	89	85	80	75	68	60	51	40	3"	66,2	1374	●	●	
SS6C 09 + 6GF - 9,2 KW	60167963	0614000	9,2	12,5	22	105	103	100	96	90	84	76	67	57	45	3"	71,6	1499	●	●	
SS6C 10 + 6GF - 9,2 KW	60167964	0614000	9,2	12,5	22	117	114	111	106	100	93	85	75	63	50	3"	73,6	1594	●	●	
SS6C 11 + 6GF - 9,2 KW	60167219	0614000	9,2	12,5	22	129	126	122	117	110	103	93	82	70	55	3"	75,6	1689	●	●	
SS6C 12 + 6GF - 11 KW	60167965	0617500	11	15	25,5	141	137	133	128	120	112	102	90	76	60	3"	82	1804	●	●	
SS6C 13 + 6GF - 11 KW	60167220	0617500	11	15	25,5	152	149	144	138	131	121	110	97	82	65	3"	84	1899	●	●	
SS6C 14 + 6GF - 15 KW	60167966	0622500	15	20	33,4	164	160	155	149	141	131	119	105	89	70	3"	92	2097	●	●	
SS6C 15 + 6GF - 15 KW	60167221	0622500	15	20	33,4	176	172	166	159	151	140	127	112	95	75	3"	95	2192	●	●	
SS6C 16 + 6GF - 15 KW	60167967	0622500	15	20	33,4	187	183	178	170	161	149	136	120	101	80	3"	97	2287	●	●	
SS6C 17 + 6GF - 15 KW	60167222	0622500	15	20	33,4	199	195	189	181	171	159	144	127	108	85	3"	99	2382	●	●	
SS6C 18 + 6GF - 18,5 KW	60167968	0627500	18,5	25	41	211	206	200	191	181	168	153	135	114	90	3"	109	2537	●	●	
SS6C 19 + 6GF - 18,5 KW	60167223	0627500	18,5	25	41	223	217	211	202	191	177	161	142	121	95	3"	111	2632	●	●	
SS6C 20 + 6GF - 18,5 KW	60167225	0627500	18,5	25	41	234	229	222	213	201	186	170	150	127	100	3"	113	2727	●	●	
SS6C 21 + 6GF - 18,5 KW	60167226	0627500	18,5	25	41	246	240	233	223	211	196	178	157	133	105	3"	115	2822	●	●	
SS6C 22 + 6GF - 22 KW	60167969	0632400	22	30	47	258	252	244	234	221	205	187	165	140	110	3"	120,6	2987	●	●	
SS6C 23 + 6GF - 22 KW	60167227	0632400	22	30	47	269	263	255	244	231	214	195	172	146	115	3"	122,6	3082	●	●	
SS6C 24 + 6GF - 22 KW	60167970	0632400	22	30	47	281	275	266	255	241	224	203	180	152	120	3"	124,6	3177	●	●	
SS6C 25 + 6GF - 22 KW	60167971	0632400	22	30	47	293	286	277	266	251	233	212	187	159	125	3"	126,6	3272	●	●	
SS6C 26 + 6GF - 22 KW	60167228	0632400	22	30	47	305	298	289	276	261	242	220	195	165	130	3"	128,6	3367	●	●	
SS6C 27 + 6GF - 30 KW	60167972	0642500	30	40	61,5	316	309	300	287	271	252	229	202	171	136	3"	146,8	3532	●	●	
SS6C 28 + 6GF - 30 KW	60167973	0642500	30	40	61,5	328	320	311	298	281	261	237	210	178	141	3"	149,8	3627	●	●	
SS6C 29 + 6GF - 30 KW	60167974	0642500	30	40	61,5	340	332	322	308	291	270	246	217	184	146	3"	151,8	3722	●	●	
SS6C 30 + 6GF - 30 KW	60167229	0642500	30	40	61,5	351	343	333	319	301	280	254	225	190	151	3"	153,8	3817	●	●	
SS6C 31 + 6GF - 30 KW	60167975	0642500	30	40	61,5	363	355	344	330	311	289	263	232	197	156	3"	155,8	3912	●	●	
SS6C 32 + 6GF - 30 KW	60167976	0642500	30	40	61,5	375	366	355	340	321	298	271	240	203	161	3"	157,8	4007	●	●	
SS6C 33 + 6GF - 30 KW	60167977	0642500	30	40	61,5	387	378	366	351	331	308	280	247	209	166	3"	159,8	4102	●	●	
SS6C 34 + 6GF - 30 KW	60167230	0642500	30	40	61,5	398	389	377	361	341	317	288	255	216	171	3"	161,8	4197	●	●	
SS6C 35 + 6GF - 30 KW	60167978	0642500	30	40	61,5	410	401	388	372	351	326	297	262	222	176	3"	163,8	4292	●	●	
SS6C 36 + 6GF - 30 KW	60167979	0642500	30	40	61,5	422	412	400	383	361	336	305	270	228	181	3"	165,8	4387	●	●	
SS6C 37 + 6GF - 30 KW	60167980	0642500	30	40	61,5	433	423	411	393	371	345	314	277	235	186	3"	167,8	4482	●	●	
SS6C 38 + 6GF - 30 KW	60167981	0642500	30	40	61,5	445	435	422	404	381	354	322	285	241	191	3"	169,8	4577	●	●	
SS6C 39 + 6GF - 37 KW	60167231	0650005	37	50	79,3	457	446	433	415	392	364	331	292	247	196	3"	222,8	5002	●	●	
SS6C 40 + 6GF - 37 KW	60167982	0650005	37	50	79,3	469	458	444	425	402	373	339	300	254	201	3"	224,8	5097	●	●	
SS6C 41 + 6GF - 37 KW	60167983	0650005	37	50	79,3	480	469	455	436	412	382	348	307	260	206	3"	227,8	5192	●	●	
SS6C 42 + 6GF - 37 KW	60167984	0650005	37	50	79,9	492	481	466	446	422	392	356	315	266	211	3"	230,8	5287	●	●	
SS6C 43 + TR860 45KW	60167232	60144592	45	60	92	504	492	477	457	432	401	365	322	273	216	3"	311	5874	○	●	
SS6C 44 + TR860 45KW	60167985	60144592	45	60	92	515	504	488	468	442	410	373	330	279	221	3"	314	5969	○	●	
SS6C 45 + TR860 45KW	60167986	60144592	45	60	92	527	515	499	478	452	420	381	337	285	226	3"	316	6064	○	●	
SS6C 46 + TR860 45KW	60167233	60144592	45	60	92	539	526	511	489	462	429	390	344	292	231	3"	319	6159	○	●	
SS6C 47 + TR860 45KW	60167988	60144592	45	60	92	551	538	522	500	472	438	398	352	298	236	3"	322	6254	○	●	
SS6C 48 + TR860 45KW	60167989	60144592	45	60	92	562	549	533	510	482	448	407	359	304	241	3"	324	6349	○	●	
SS6C 49 + TR860 45KW	60167503	60144592	45	60	92	574	561	544	521	492	457	415	367	311	246	3"	327	6444	○	●	
SS6C 50 + TR860 45KW	60169242	60144592	45	60	92	586	572	555	532	502	466	424	374	317	251	3"	329	6539	○	●	
SS6C 51 + TR860 45KW	60169243	60144592	45	60	92	597	584	566	542	512	476	432	382	323	256	3"	332	6634	○	●	
SS6C 52 + TR875 55KW	60169244	60144593	55	75	109	609	595	577	553	522	485	441	389	330	261	3"	350	6809	○	●	
SS6C 53 + TR875 55KW	60169245	60144593	55	75	109	621	607	588	563	532	494	449	397	336	266	3"	352	6904	○	●	
SS6C 54 + TR875 55KW	60169246	60144593	55	75	109	633	618	599	574	542	503	458	404	342	271	3"	355	6999	○	●	

Bei der Bestellung geben Sie bitte beide Artikelnummern an: Pumpe und Motor. Die Pumpe und der Motor werden zerlegt geliefert.

● erlaubt  
○ auf Nachfrage

### TECHNISCHE DATEN - SS6C Hydraulikteil

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN												DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	MOTOR- KUPPLUNG
		P2 NENNL. ANFORDERUNG		Q=m³h	0,0	6,0	10,0	14,0	18,0	22,0	26,0	30,0	34,0	38,0					
		KW	PS		Q=l/sek.	0,0	1,7	2,8	3,9	5,0	6,1	7,2	8,3	9,4	10,6				
SS6C 04	60167215	4	5,5		47	46	44	43	40	37	34	30	25	20	3"	13	649	6"	
SS6C 05	60167216	5,5	7,5		59	57	55	53	50	47	42	37	32	25	3"	15	744	6"	
SS6C 06	60167217	5,5	7,5		70	69	67	64	60	56	51	45	38	30	3"	17	839	6"	
SS6C 07	60167962	7,5	10		82	80	78	74	70	65	59	52	44	35	3"	19	934	6"	
SS6C 08	60167218	7,5	10		94	92	89	85	80	75	68	60	51	40	3"	21	1029	6"	
SS6C 09	60167963	9,2	12,5		105	103	100	96	90	84	76	67	57	45	3"	23	1124	6"	
SS6C 10	60167964	9,2	12,5		117	114	111	106	100	93	85	75	63	50	3"	25	1219	6"	
SS6C 11	60167219	9,2	12,5		129	126	122	117	110	103	93	82	70	55	3"	27	1314	6"	
SS6C 12	60167965	11	15		141	137	133	128	120	112	102	90	76	60	3"	29	1409	6"	
SS6C 13	60167220	11	15		152	149	144	138	131	121	110	97	82	65	3"	31	1504	6"	
SS6C 14	60167966	15	20		164	160	155	149	141	131	119	105	89	70	3"	33	1599	6"	
SS6C 15	60167221	15	20		176	172	166	159	151	140	127	112	95	75	3"	36	1694	6"	
SS6C 16	60167967	15	20		187	183	178	170	161	149	136	120	101	80	3"	38	1789	6"	
SS6C 17	60167222	15	20		199	195	189	181	171	159	144	127	108	85	3"	40	1884	6"	
SS6C 18	60167968	18,5	25		211	206	200	191	181	168	153	135	114	90	3"	42	1979	6"	
SS6C 19	60167223	18,5	25		223	217	211	202	191	177	161	142	121	95	3"	44	2074	6"	
SS6C 20	60167225	18,5	25		234	229	222	213	201	186	170	150	127	100	3"	46	2169	6"	
SS6C 21	60167226	18,5	25		246	240	233	223	211	196	178	157	133	105	3"	48	2264	6"	
SS6C 22	60167969	22	30		258	252	244	234	221	205	187	165	140	110	3"	50	2359	6"	
SS6C 23	60167227	22	30		269	263	255	244	231	214	195	172	146	115	3"	52	2454	6"	
SS6C 24	60167970	22	30		281	275	266	255	241	224	203	180	152	120	3"	54	2549	6"	
SS6C 25	60167971	22	30		293	286	277	266	251	233	212	187	159	125	3"	56	2644	6"	
SS6C 26	60167228	22	30		305	298	289	276	261	242	220	195	165	130	3"	58	2739	6"	
SS6C 27	60167972	30	40		316	309	300	287	271	252	229	202	171	136	3"	60	2834	6"	
SS6C 28	60167973	30	40		328	320	311	298	281	261	237	210	178	141	3"	63	2929	6"	
SS6C 29	60167974	30	40	H	340	332	322	308	291	270	246	217	184	146	3"	65	3024	6"	
SS6C 30	60167229	30	40	(m)	351	343	333	319	301	280	254	225	190	151	3"	67	3119	6"	
SS6C 31	60167975	30	40		363	355	344	330	311	289	263	232	197	156	3"	69	3214	6"	
SS6C 32	60167976	30	40		375	366	355	340	321	298	271	240	203	161	3"	71	3309	6"	
SS6C 33	60167977	30	40		387	378	366	351	331	308	280	247	209	166	3"	73	3404	6"	
SS6C 34	60167230	30	40		398	389	377	361	341	317	288	255	216	171	3"	75	3499	6"	
SS6C 35	60167978	30	40		410	401	388	372	351	326	297	262	222	176	3"	77	3594	6"	
SS6C 36	60167979	30	40		422	412	400	383	361	336	305	270	228	181	3"	79	3689	6"	
SS6C 37	60167980	30	40		433	423	411	393	371	345	314	277	235	186	3"	81	3784	6"	
SS6C 38	60167981	30	40		445	435	422	404	381	354	322	285	241	191	3"	83	3879	6"	
SS6C 39	60167231	37	50		457	446	433	415	392	364	331	292	247	196	3"	124	4224	6"	
SS6C 40	60167982	37	50		469	458	444	425	402	373	339	300	254	201	3"	126	4319	6"	
SS6C 41	60167983	37	50		480	469	455	436	412	382	348	307	260	206	3"	129	4414	6"	
SS6C 42	60167984	37	50		492	481	466	446	422	392	356	315	266	211	3"	132	4509	6"	
SS6C 43	60167232	45	60		504	492	477	457	432	401	365	322	273	216	3"	134	4604	8"	
SS6C 44	60167985	45	60		515	504	488	468	442	410	373	330	279	221	3"	137	4699	8"	
SS6C 45	60167986	45	60		527	515	499	478	452	420	381	337	285	226	3"	139	4794	8"	
SS6C 46	60167233	45	60		539	526	511	489	462	429	390	344	292	231	3"	142	4889	8"	
SS6C 47	60167988	45	60		551	538	522	500	472	438	398	352	298	236	3"	145	4984	8"	
SS6C 48	60167989	45	60		562	549	533	510	482	448	407	359	304	241	3"	147	5079	8"	
SS6C 49	60167503	45	60		574	561	544	521	492	457	415	367	311	246	3"	150	5174	8"	
SS6C 50	60169242	45	60		586	572	555	532	502	466	424	374	317	251	3"	152	5269	8"	
SS6C 51	60169243	45	60		597	584	566	542	512	476	432	382	323	256	3"	155	5364	8"	
SS6C 52	60169244	55	75		609	595	577	553	522	485	441	389	330	261	3"	158	5459	8"	
SS6C 53	60169245	55	75		621	607	588	563	532	494	449	397	336	266	3"	160	5554	8"	
SS6C 54	60169246	55	75		633	618	599	574	542	503	458	404	342	271	3"	163	5649	8"	

### TECHNISCHE DATEN - SS6D Direkt Anlassen

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	MOTOR ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN											DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	Betrieb durch Inverter	Horizon- tale Installation	
			P2 NENNL.		In 400 V (A)	Q=m³h	0,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0						60,0
			KW	PS		Q=l/sek.	0,0	5,6	6,9	8,3	9,7	11,1	12,5	13,9	15,3						16,7
SS6D 03 + 6GF - 5,5 KW	60167246	0607500	5,5	7,5	14	42	38	36	33	31	29	26	24	20	16	4"	54,6	931	●	●	
SS6D 04 + 6GF - 7,5 KW	60167247	0610000	7,5	10	18	56	50	47	44	41	38	35	32	27	21	4"	60,2	1063	●	●	
SS6D 05 + 6GF - 7,5 KW	60167248	0610000	7,5	10	18	70	63	59	56	52	48	44	39	34	26	4"	63,2	1175	●	●	
SS6D 06 + 6GF - 9,2 KW	60167249	0612500	9,2	12,5	22	84	75	71	67	62	57	53	47	41	31	4"	68,6	1317	●	●	
SS6D 07 + 6GF - 11 KW	60167250	0615000	11	15	25,5	98	88	83	78	72	67	61	55	47	36	4"	76	1449	●	●	
SS6D 08 + 6GF - 15 KW	60167251	0620000	15	20	33,4	112	101	95	89	83	77	70	63	54	42	4"	85	1664	●	●	
SS6D 09 + 6GF - 15 KW	60167252	0620000	15	20	33,4	126	113	107	100	93	86	79	71	61	47	4"	87	1776	●	●	
SS6D 10 + 6GF - 18,5 KW	60167987	0625000	18,5	25	41	140	126	119	111	103	96	88	79	68	52	4"	98	1948	●	●	
SS6D 11 + 6GF - 18,5 KW	60167253	0625000	18,5	25	41	154	138	130	122	114	105	97	87	74	57	4"	101	2060	●	●	
SS6D 12 + 6GF - 22 KW	60167254	0630000	22	30	47	168	151	142	133	124	115	105	95	81	62	4"	106,6	2242	●	●	
SS6D 13 + 6GF - 22 KW	60167990	0630000	22	30	47	182	163	154	144	134	125	114	102	88	68	4"	109,6	2354	●	●	
SS6D 14 + 6GF - 22 KW	60167255	0630000	22	30	47	196	176	166	155	145	134	123	110	95	73	4"	112,6	2466	●	●	
SS6D 15 + 6GF - 30 KW	60167991	0640000	30	40	61,5	210	188	178	167	155	144	132	118	101	78	4"	130,8	2648	●	●	
SS6D 16 + 6GF - 30 KW	60167256	0640000	30	40	61,5	224	201	190	178	165	153	141	126	108	83	4"	133,8	2760	●	●	
SS6D 17 + 6GF - 30 KW	60167992	0640000	30	40	61,5	238	214	202	189	176	163	149	134	115	88	4"	135,8	2872	●	●	
SS6D 18 + 6GF - 30 KW	60167257	0640000	30	40	61,5	252	226	213	200	186	172	158	142	122	93	4"	138,8	2984	●	●	
SS6D 19 + 6GF - 37 KW	60167995	0650000	37	50	79,3	266	239	225	211	197	182	167	150	128	99	4"	153,8	3176	●	●	
SS6D 20 + 6GF - 37 KW	60167996	0650000	37	50	79,3	280	251	237	222	207	192	176	158	135	104	4"	155,8	3288	●	●	
SS6D 21 + 6GF - 37 KW	60167997	0650000	37	50	79,3	294	264	249	233	217	201	184	166	142	109	4"	158,8	3400	●	●	
SS6D 22 + 6GF - 37 KW	60167998	0650000	37	50	79,3	308	276	261	244	228	211	193	173	149	114	4"	161,8	3512	●	●	
SS6D 23 + 6GF - 37 KW	60167258	0650000	37	50	79,3	322	289	273	255	238	220	202	181	155	119	4"	163,8	3624	●	●	
SS6D 24 + TR860 45KW	60167999	60144582	45	60	92	336	302	285	267	248	230	211	189	162	125	4"	245	4228	○	●	
SS6D 25 + TR860 45KW	60168000	60144582	45	60	92	350	314	296	278	259	239	220	197	169	130	4"	248	4340	○	●	
SS6D 26 + TR860 45KW	60167259	60144582	45	60	92	364	327	308	289	269	249	228	205	176	135	4"	250	4452	○	●	
SS6D 27 + TR860 45KW	60168001	60144582	45	60	92	378	339	320	300	279	259	237	213	182	140	4"	253	4564	○	●	
SS6D 28 + TR860 45KW	60167260	60144582	45	60	92	392	352	332	311	290	268	246	221	189	145	4"	256	4676	○	●	
SS6D 29 + TR860 45KW	60168002	60144582	45	60	92	406	364	344	322	300	278	255	229	196	151	4"	258	4788	○	●	
SS6D 30 + TR860 45KW	60167261	60144582	45	60	92	420	377	356	333	310	287	264	237	203	156	4"	261	4900	○	●	
SS6D 31 + TR875 55KW	60168003	60144583	55	75	109	434	390	368	344	321	297	272	244	209	161	4"	278	5092	○	●	
SS6D 32 + TR875 55KW	60168004	60144583	55	75	109	448	402	379	355	331	307	281	252	216	166	4"	281	5204	○	●	
SS6D 33 + TR875 55KW	60167262	60144583	55	75	109	462	415	391	366	341	316	290	260	223	171	4"	284	5316	○	●	

Bei der Bestellung geben Sie bitte beide Artikelnummern an: Pumpe und Motor. Die Pumpe und der Motor werden zerlegt geliefert.

● erlaubt  
○ auf Nachfrage

### TECHNISCHE DATEN - SS6D Stern / Dreieck Anlassen

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	MOTOR ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN											DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	Betrieb durch Inverter	Horizontale Installation	
			P2 NENNL.		In 400 V (A)	Q=m³h	0,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0						60,0
			KW	PS		Q=l/sek.	0,0	5,6	6,9	8,3	9,7	11,1	12,5	13,9	15,3						16,7
SS6D 03 + 6GF - 5,5 KW	60167246	0607510	5,5	7,5	14	42	38	36	33	31	29	26	24	20	16	4"	54,6	931	●	●	
SS6D 04 + 6GF - 7,5 KW	60167247	0611750	7,5	10	18	56	50	47	44	41	38	35	32	27	21	4"	60,2	1063	●	●	
SS6D 05 + 6GF - 7,5 KW	60167248	0611750	7,5	10	18	70	63	59	56	52	48	44	39	34	26	4"	63,2	1175	●	●	
SS6D 06 + 6GF - 9,2 KW	60167249	0614000	9,2	12,5	22	84	75	71	67	62	57	53	47	41	31	4"	68,6	1317	●	●	
SS6D 07 + 6GF - 11 KW	60167250	0617500	11	15	25,5	98	88	83	78	72	67	61	55	47	36	4"	76	1449	●	●	
SS6D 08 + 6GF - 15 KW	60167251	0622500	15	20	33,4	112	101	95	89	83	77	70	63	54	42	4"	85	1664	●	●	
SS6D 09 + 6GF - 15 KW	60167252	0622500	15	20	33,4	126	113	107	100	93	86	79	71	61	47	4"	87	1776	●	●	
SS6D 10 + 6GF - 18,5 KW	60167987	0627500	18,5	25	41	140	126	119	111	103	96	88	79	68	52	4"	98	1948	●	●	
SS6D 11 + 6GF - 18,5 KW	60167253	0627500	18,5	25	41	154	138	130	122	114	105	97	87	74	57	4"	101	2060	●	●	
SS6D 12 + 6GF - 22 KW	60167254	0632400	22	30	47	168	151	142	133	124	115	105	95	81	62	4"	106,6	2242	●	●	
SS6D 13 + 6GF - 22 KW	60167990	0632400	22	30	47	182	163	154	144	134	125	114	102	88	68	4"	109,6	2354	●	●	
SS6D 14 + 6GF - 22 KW	60167255	0632400	22	30	47	196	176	166	155	145	134	123	110	95	73	4"	112,6	2466	●	●	
SS6D 15 + 6GF - 30 KW	60167991	0642500	30	40	61,5	210	188	178	167	155	144	132	118	101	78	4"	130,8	2648	●	●	
SS6D 16 + 6GF - 30 KW	60167256	0642500	30	40	61,5	224	201	190	178	165	153	141	126	108	83	4"	133,8	2760	●	●	
SS6D 17 + 6GF - 30 KW	60167992	0642500	30	40	61,5	238	214	202	189	176	163	149	134	115	88	4"	135,8	2872	●	●	
SS6D 18 + 6GF - 30 KW	60167257	0642500	30	40	61,5	252	226	213	200	186	172	158	142	122	93	4"	138,8	2984	●	●	
SS6D 19 + 6GF - 37 KW	60167995	0650005	37	50	79,3	266	239	225	211	197	182	167	150	128	99	4"	153,8	3176	●	●	
SS6D 20 + 6GF - 37 KW	60167996	0650005	37	50	79,3	280	251	237	222	207	192	176	158	135	104	4"	155,8	3288	●	●	
SS6D 21 + 6GF - 37 KW	60167997	0650005	37	50	79,3	294	264	249	233	217	201	184	166	142	109	4"	158,8	3400	●	●	
SS6D 22 + 6GF - 37 KW	60167998	0650005	37	50	79,3	308	276	261	244	228	211	193	173	149	114	4"	161,8	3512	●	●	
SS6D 23 + 6GF - 37 KW	60167258	0650005	37	50	79,3	322	289	273	255	238	220	202	181	155	119	4"	163,8	3624	●	●	
SS6D 24 + TR860 45KW	60167999	60144592	45	60	92	336	302	285	267	248	230	211	189	162	125	4"	245	4228	○	●	
SS6D 25 + TR860 45KW	60168000	60144592	45	60	92	350	314	296	278	259	239	220	197	169	130	4"	248	4340	○	●	
SS6D 26 + TR860 45KW	60167259	60144592	45	60	92	364	327	308	289	269	249	228	205	176	135	4"	250	4452	○	●	
SS6D 27 + TR860 45KW	60168001	60144592	45	60	92	378	339	320	300	279	259	237	213	182	140	4"	253	4564	○	●	
SS6D 28 + TR860 45KW	60167260	60144592	45	60	92	392	352	332	311	290	268	246	221	189	145	4"	256	4676	○	●	
SS6D 29 + TR860 45KW	60168002	60144592	45	60	92	406	364	344	322	300	278	255	229	196	151	4"	258	4788	○	●	
SS6D 30 + TR860 45KW	60167261	60144592	45	60	92	420	377	356	333	310	287	264	237	203	156	4"	261	4900	○	●	
SS6D 31 + TR875 55KW	60168003	60144593	55	75	109	434	390	368	344	321	297	272	244	209	161	4"	278	5092	○	●	
SS6D 32 + TR875 55KW	60168004	60144593	55	75	109	448	402	379	355	331	307	281	252	216	166	4"	281	5204	○	●	
SS6D 33 + TR875 55KW	60167262	60144593	55	75	109	462	415	391	366	341	316	290	260	223	171	4"	284	5316	○	●	

Bei der Bestellung geben Sie bitte beide Artikelnummern an: Pumpe und Motor. Die Pumpe und der Motor werden zerlegt geliefert.

● erlaubt  
○ auf Nachfrage



### TECHNISCHE DATEN - SS6D Hydraulikteil

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN												DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	MOTOR- KUPPLUNG
		P2 NENNL. ANFORDERUNG		Q=m³h	0,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0					
		KW	PS	Q=l/sek.	0,0	5,6	6,9	8,3	9,7	11,1	12,5	13,9	15,3	16,7					
SS6D 03	60167246	5,5	7,5	H (m)	42	38	36	33	31	29	26	24	20	16	4"	12	606	6"	
SS6D 04	60167247	7,5	10		56	50	47	44	41	38	35	32	27	21	4"	15	718	6"	
SS6D 05	60167248	7,5	10		70	63	59	56	52	48	44	39	34	26	4"	18	830	6"	
SS6D 06	60167249	9,2	12,5		84	75	71	67	62	57	53	47	41	31	4"	20	942	6"	
SS6D 07	60167250	11	15		98	88	83	78	72	67	61	55	47	36	4"	23	1054	6"	
SS6D 08	60167251	15	20		112	101	95	89	83	77	70	63	54	42	4"	26	1166	6"	
SS6D 09	60167252	15	20		126	113	107	100	93	86	79	71	61	47	4"	28	1278	6"	
SS6D 10	60167987	18,5	25		140	126	119	111	103	96	88	79	68	52	4"	31	1390	6"	
SS6D 11	60167253	18,5	25		154	138	130	122	114	105	97	87	74	57	4"	34	1502	6"	
SS6D 12	60167254	22	30		168	151	142	133	124	115	105	95	81	62	4"	36	1614	6"	
SS6D 13	60167990	22	30		182	163	154	144	134	125	114	102	88	68	4"	39	1726	6"	
SS6D 14	60167255	22	30		196	176	166	155	145	134	123	110	95	73	4"	42	1838	6"	
SS6D 15	60167991	30	40		210	188	178	167	155	144	132	118	101	78	4"	44	1950	6"	
SS6D 16	60167256	30	40		224	201	190	178	165	153	141	126	108	83	4"	47	2062	6"	
SS6D 17	60167992	30	40		238	214	202	189	176	163	149	134	115	88	4"	49	2174	6"	
SS6D 18	60167257	30	40		252	226	213	200	186	172	158	142	122	93	4"	52	2286	6"	
SS6D 19	60167995	37	50		266	239	225	211	197	182	167	150	128	99	4"	55	2398	6"	
SS6D 20	60167996	37	50		280	251	237	222	207	192	176	158	135	104	4"	57	2510	6"	
SS6D 21	60167997	37	50		294	264	249	233	217	201	184	166	142	109	4"	60	2622	6"	
SS6D 22	60167998	37	50		308	276	261	244	228	211	193	173	149	114	4"	63	2734	6"	
SS6D 23	60167258	37	50		322	289	273	255	238	220	202	181	155	119	4"	65	2846	6"	
SS6D 24	60167999	45	60		336	302	285	267	248	230	211	189	162	125	4"	68	2958	6"	
SS6D 25	60168000	45	60		350	314	296	278	259	239	220	197	169	130	4"	71	3070	8"	
SS6D 26	60167259	45	60		364	327	308	289	269	249	228	205	176	135	4"	73	3182	8"	
SS6D 27	60168001	45	60		378	339	320	300	279	259	237	213	182	140	4"	76	3294	8"	
SS6D 28	60167260	45	60		392	352	332	311	290	268	246	221	189	145	4"	79	3406	8"	
SS6D 29	60168002	45	60		406	364	344	322	300	278	255	229	196	151	4"	81	3518	8"	
SS6D 30	60167261	45	60		420	377	356	333	310	287	264	237	203	156	4"	84	3630	8"	
SS6D 31	60168003	55	75		434	390	368	344	321	297	272	244	209	161	4"	86	3742	8"	
SS6D 32	60168004	55	75		448	402	379	355	331	307	281	252	216	166	4"	89	3854	8"	
SS6D 33	60167262	55	75		462	415	391	366	341	316	290	260	223	171	4"	92	3966	8"	

### TECHNISCHE DATEN - SS6E Direkt Anlassen

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	MOTOR ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN			HYDRAULISCHE DATEN										DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	Betrieb durch Inverter	Horizontale Installation	
			P2 NENNL.		In 400 V (A)	Q=m³h	0,0	20,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0						75,0
			KW	PS	Q=l/min	0,0	5,6	11,1	12,5	13,9	15,3	16,7	18,1	19,4	20,8						
SS6E 02 + 6GF - 4 KW	60167265	0605500	4	5,5	10,6	30	26	21	20	19	18	17	15	14	11	4"	49,4	819	●	●	
SS6E 03 + 6GF - 5,5 KW	60167266	0607500	5,5	7,5	14	45	38	31	30	28	27	25	23	20	17	4"	54,6	931	●	●	
SS6E 04 + 6GF - 7,5 KW	60167267	0610000	7,5	10	18	60	51	42	40	38	36	33	31	27	23	4"	60,2	1063	●	●	
SS6E 05 + 6GF - 9,2 KW	60167268	0612500	9,2	12,5	22	75	64	52	50	47	45	42	38	34	28	4"	66,6	1205	●	●	
SS6E 06 + 6GF - 11 KW	60167269	0615000	11	15	25,5	90	77	62	59	57	54	50	46	41	34	4"	73	1337	●	●	
SS6E 07 + 6GF - 15 KW	60167270	0620000	15	20	33,4	105	90	73	69	66	63	59	54	48	40	4"	82	1552	●	●	
SS6E 08 + 6GF - 15 KW	60167271	0620000	15	20	33,4	120	103	83	79	75	71	67	61	54	45	4"	85	1664	●	●	
SS6E 09 + 6GF - 18,5 KW	60168005	0625000	18,5	25	41	135	115	94	89	85	80	75	69	61	51	4"	95	1836	●	●	
SS6E 10 + 6GF - 18,5 KW	60167272	0625000	18,5	25	41	150	128	104	99	94	89	84	77	68	56	4"	98	1948	●	●	
SS6E 11 + 6GF - 22 KW	60168006	0630000	22	30	47	165	141	115	109	104	98	92	85	75	62	4"	104,6	2130	●	●	
SS6E 12 + 6GF - 22 KW	60167273	0630000	22	30	47	180	154	125	119	113	107	100	92	82	68	4"	106,6	2242	●	●	
SS6E 13 + 6GF - 30 KW	60168007	0640000	30	35	61,5	195	167	135	129	123	116	109	100	88	73	4"	125,8	2424	●	●	
SS6E 14 + 6GF - 30 KW	60167274	0640000	30	35	61,5	210	180	146	139	132	125	117	108	95	79	4"	128,8	2536	●	●	
SS6E 15 + 6GF - 30 KW	60168008	0640000	30	40	61,5	225	192	156	149	141	134	126	115	102	85	4"	130,8	2648	●	●	
SS6E 16 + 6GF - 30 KW	60168009	0640000	30	40	61,5	240	205	167	159	151	143	134	123	109	90	4"	133,8	2760	●	●	
SS6E 17 + 6GF - 30 KW	60167275	0640000	30	40	61,5	255	218	177	169	160	152	142	131	116	96	4"	136,8	2872	●	●	
SS6E 18 + 6GF - 37 KW	60168010	0650000	37	50	79,3	270	231	187	178	170	161	151	138	122	102	4"	150,8	3064	●	●	
SS6E 19 + 6GF - 37 KW	60168011	0650000	37	50	79,3	285	244	198	188	179	170	159	146	129	107	4"	153,8	3176	●	●	
SS6E 20 + 6GF - 37 KW	60167276	0650000	37	50	79,3	300	257	208	198	189	179	167	154	136	113	4"	156,8	3288	●	●	
SS6E 21 + 6GF - 37 KW	60167277	0650000	37	50	79,3	315	269	219	208	198	188	176	161	143	119	4"	158,8	3400	●	●	
SS6E 22 + TR860 45KW	60168012	60144582	45	60	92	330	282	229	218	207	197	184	169	150	124	4"	240	4004	○	●	
SS6E 23 + TR860 45KW	60168013	60144582	45	60	92	345	295	239	228	217	205	193	177	157	130	4"	242	4116	○	●	
SS6E 24 + TR860 45KW	60167278	60144582	45	60	92	360	308	250	238	226	214	201	184	163	135	4"	245	4228	○	●	
SS6E 25 + TR875 55KW	60168014	60144583	55	75	109	375	321	260	248	236	223	209	192	170	141	4"	263	4420	○	●	
SS6E 26 + TR875 55KW	60168015	60144583	55	75	109	390	334	271	258	245	232	218	200	177	147	4"	265	4532	○	●	
SS6E 27 + TR875 55KW	60168016	60144583	55	75	109	405	346	281	268	255	241	226	208	184	152	4"	268	4644	○	●	
SS6E 28 + TR875 55KW	60167279	60144583	55	75	109	420	359	292	278	264	250	234	215	191	158	4"	271	4756	○	●	
SS6E 29 + TR875 55KW	60168017	60144583	55	75	109	435	372	302	287	273	259	243	223	197	164	4"	273	4868	○	●	
SS6E 30 + TR875 55KW	60167280	60144583	55	75	109	450	385	312	297	283	268	251	231	204	169	4"	276	4980	○	●	

Bei der Bestellung geben Sie bitte beide Artikelnummern an: Pumpe und Motor. Die Pumpe und der Motor werden zerlegt geliefert.

● erlaubt  
○ auf Nachfrage

### TECHNISCHE DATEN - SS6E Stern / Dreieck Anlassen

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	MOTOR ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN			HYDRAULISCHE DATEN										DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	Betrieb durch Inverter	Horizontale Installation	
			P2 NENNL.		In 400 V (A)	Q=m³h	0,0	20,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0						75,0
			kW	PS	Q=l/min	0,0	5,6	11,1	12,5	13,9	15,3	16,7	18,1	19,4	20,8						
SS6E 02 + 6GF - 4 KW	60167265	0605620	4	5,5	10,6	30	26	21	20	19	18	17	15	14	11	4"	49,4	819	●	●	
SS6E 03 + 6GF - 5,5 KW	60167266	0607510	5,5	7,5	14	45	38	31	30	28	27	25	23	20	17	4"	54,6	931	●	●	
SS6E 04 + 6GF - 7,5 KW	60167267	0611750	7,5	10	18	60	51	42	40	38	36	33	31	27	23	4"	60,2	1063	●	●	
SS6E 05 + 6GF - 9,2 KW	60167268	0614000	9,2	12,5	22	75	64	52	50	47	45	42	38	34	28	4"	66,6	1205	●	●	
SS6E 06 + 6GF - 11 KW	60167269	0617500	11	15	25,5	90	77	62	59	57	54	50	46	41	34	4"	73	1337	●	●	
SS6E 07 + 6GF - 15 KW	60167270	0622500	15	20	33,4	105	90	73	69	66	63	59	54	48	40	4"	82	1552	●	●	
SS6E 08 + 6GF - 15 KW	60167271	0622500	15	20	33,4	120	103	83	79	75	71	67	61	54	45	4"	85	1664	●	●	
SS6E 09 + 6GF - 18,5 KW	60168005	0627500	18,5	25	41	135	115	94	89	85	80	75	69	61	51	4"	95	1836	●	●	
SS6E 10 + 6GF - 18,5 KW	60167272	0627500	18,5	25	41	150	128	104	99	94	89	84	77	68	56	4"	98	1948	●	●	
SS6E 11 + 6GF - 22 KW	60168006	0632400	22	30	47	165	141	115	109	104	98	92	85	75	62	4"	104,6	2130	●	●	
SS6E 12 + 6GF - 22 KW	60167273	0632400	22	30	47	180	154	125	119	113	107	100	92	82	68	4"	106,6	2242	●	●	
SS6E 13 + 6GF - 30 KW	60168007	0642500	30	35	61,5	195	167	135	129	123	116	109	100	88	73	4"	125,8	2424	●	●	
SS6E 14 + 6GF - 30 KW	60167274	0642500	30	35	61,5	210	180	146	139	132	125	117	108	95	79	4"	128,8	2536	●	●	
SS6E 15 + 6GF - 30 KW	60168008	0642500	30	40	61,5	225	192	156	149	141	134	126	115	102	85	4"	130,8	2648	●	●	
SS6E 16 + 6GF - 30 KW	60168009	0642500	30	40	61,5	240	205	167	159	151	143	134	123	109	90	4"	133,8	2760	●	●	
SS6E 17 + 6GF - 30 KW	60167275	0642500	30	40	61,5	255	218	177	169	160	152	142	131	116	96	4"	136,8	2872	●	●	
SS6E 18 + 6GF - 37 KW	60168010	0650005	37	50	79,3	270	231	187	178	170	161	151	138	122	102	4"	150,8	3064	●	●	
SS6E 19 + 6GF - 37 KW	60168011	0650005	37	50	79,3	285	244	198	188	179	170	159	146	129	107	4"	153,8	3176	●	●	
SS6E 20 + 6GF - 37 KW	60167276	0650005	37	50	79,3	300	257	208	198	189	179	167	154	136	113	4"	156,8	3288	●	●	
SS6E 21 + 6GF - 37 KW	60167277	0650005	37	50	79,3	315	269	219	208	198	188	176	161	143	119	4"	158,8	3400	●	●	
SS6E 22 + TR860 45KW	60168012	60144592	45	60	92	330	282	229	218	207	197	184	169	150	124	4"	240	4004	○	●	
SS6E 23 + TR860 45KW	60168013	60144592	45	60	92	345	295	239	228	217	205	193	177	157	130	4"	242	4116	○	●	
SS6E 24 + TR860 45KW	60167278	60144592	45	60	92	360	308	250	238	226	214	201	184	163	135	4"	245	4228	○	●	
SS6E 25 + TR875 55KW	60168014	60144593	55	75	109	375	321	260	248	236	223	209	192	170	141	4"	263	4420	○	●	
SS6E 26 + TR875 55KW	60168015	60144593	55	75	109	390	334	271	258	245	232	218	200	177	147	4"	265	4532	○	●	
SS6E 27 + TR875 55KW	60168016	60144593	55	75	109	405	346	281	268	255	241	226	208	184	152	4"	268	4644	○	●	
SS6E 28 + TR875 55KW	60167279	60144593	55	75	109	420	359	292	278	264	250	234	215	191	158	4"	271	4756	○	●	
SS6E 29 + TR875 55KW	60168017	60144593	55	75	109	435	372	302	287	273	259	243	223	197	164	4"	273	4868	○	●	
SS6E 30 + TR875 55KW	60167280	60144593	55	75	109	450	385	312	297	283	268	251	231	204	169	4"	276	4980	○	●	

Bei der Bestellung geben Sie bitte beide Artikelnummern an: Pumpe und Motor. Die Pumpe und der Motor werden zerlegt geliefert.

● erlaubt  
○ auf Nachfrage

### TECHNISCHE DATEN - SS6E Hydraulikteil

MODELL	HYDRAULIK- TEIL ARTIKEL- NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN		HYDRAULISCHE DATEN												DNM GAS	GEWICHT KG	H mm	MOTOR- KUPPLUNG
		P2 NENNL. ANFORDERUNG		Q=m³h	0,0	20,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0					
		KW	PS	Q=l/sek.	0,0	5,6	11,1	12,5	13,9	15,3	16,7	18,1	19,4	20,8					
SS6E 02	60167265	4	5,5	H (m)	30	26	21	20	19	18	17	15	14	11	4"	10	494	6"	
SS6E 03	60167266	5,5	7,5		45	38	31	30	28	27	25	23	20	17	4"	12	606	6"	
SS6E 04	60167267	7,5	10		60	51	42	40	38	36	33	31	27	23	4"	15	718	6"	
SS6E 05	60167268	9,2	12,5		75	64	52	50	47	45	42	38	34	28	4"	18	830	6"	
SS6E 06	60167269	11	15		90	77	62	59	57	54	50	46	41	34	4"	20	942	6"	
SS6E 07	60167270	15	20		105	90	73	69	66	63	59	54	48	40	4"	23	1054	6"	
SS6E 08	60167271	15	20		120	103	83	79	75	71	67	61	54	45	4"	26	1166	6"	
SS6E 09	60168005	18,5	25		135	115	94	89	85	80	75	69	61	51	4"	28	1278	6"	
SS6E 10	60167272	18,5	25		150	128	104	99	94	89	84	77	68	56	4"	31	1390	6"	
SS6E 11	60168006	22	30		165	141	115	109	104	98	92	85	75	62	4"	34	1502	6"	
SS6E 12	60167273	22	30		180	154	125	119	113	107	100	92	82	68	4"	36	1614	6"	
SS6E 13	60168007	30	35		195	167	135	129	123	116	109	100	88	73	4"	39	1726	6"	
SS6E 14	60167274	30	35		210	180	146	139	132	125	117	108	95	79	4"	42	1838	6"	
SS6E 15	60168008	30	40		225	192	156	149	141	134	126	115	102	85	4"	44	1950	6"	
SS6E 16	60168009	30	40		240	205	167	159	151	143	134	123	109	90	4"	47	2062	6"	
SS6E 17	60167275	30	40		255	218	177	169	160	152	142	131	116	96	4"	50	2174	6"	
SS6E 18	60168010	37	50		270	231	187	178	170	161	151	138	122	102	4"	52	2286	6"	
SS6E 19	60168011	37	50		285	244	198	188	179	170	159	146	129	107	4"	55	2398	6"	
SS6E 20	60167276	37	50		300	257	208	198	189	179	167	154	136	113	4"	58	2510	6"	
SS6E 21	60167277	37	50		315	269	219	208	198	188	176	161	143	119	4"	60	2622	6"	
SS6E 22	60168012	45	60		330	282	229	218	207	197	184	169	150	124	4"	63	2734	6"	
SS6E 23	60168013	45	60		345	295	239	228	217	205	193	177	157	130	4"	65	2846	8"	
SS6E 24	60167278	45	60		360	308	250	238	226	214	201	184	163	135	4"	68	2958	8"	
SS6E 25	60168014	55	75		375	321	260	248	236	223	209	192	170	141	4"	71	3070	8"	
SS6E 26	60168015	55	75		390	334	271	258	245	232	218	200	177	147	4"	73	3182	8"	
SS6E 27	60168016	55	75		405	346	281	268	255	241	226	208	184	152	4"	76	3294	8"	
SS6E 28	60167279	55	75		420	359	292	278	264	250	234	215	191	158	4"	79	3406	8"	
SS6E 29	60168017	55	75		435	372	302	287	273	259	243	223	197	164	4"	81	3518	8"	
SS6E 30	60167280	55	75		450	385	312	297	283	268	251	231	204	169	4"	84	3630	8"	