

DELS 70/1000

AUTOMATISCHE HEBEANLAGE



DELS 70/1000

AUTOMATISCHE HEBEANLAGE



TECHNISCHE DATEN

Betriebsbereich:

von 1 bis 31,5 m³/h, maximale Förderhöhe 10,5 Meter

Flüssigkeitstemperaturbereich: + 40° C (+ 60° C für kurze Zeit)

Fördermedium:

Abwasser und häusliche Abflüsse.

Installation: Im Gebäude, am Boden befestigt.

Maximales Fassungsvermögen: 70 Liter

ANWENDUNGEN

Externe Hebeanlage zur Abwasserentsorgung, wenn das Kanalnetz aufgrund der Schwerkraft nicht erreichbar ist.

Die kompakte und vollintegrierte Abwasserentsorgungseinheit eignet sich ideal für den Einsatz in Wohngebäuden – wie Kellern oder Garagen –, wo unbehandeltes Abwasser entsorgt werden muss.

HAUPTMERKMALE

Geräuscharmer, wassergekühlter Motor; einfache Demontage der oberen Abdeckung für schnelle Wartung; vormontiertes Rückschlagventil und einfache Ablassschraube für die eventuelle Entleerung; doppelte Entlüftungskonstruktion zur Vermeidung von Luftstaus in der Hydraulik.

Integrierter elektronischer Start- und Stoppschalter; integrierter Überlaufschalter zur Vermeidung von Überflutungen.

Externes Display zur Steuerung der Anlage, Auswahl des Betriebsmodus, Einstellung von Start und Stopp sowie Alarmverwaltung.

Zubehör und Druckschalter sind bereits montiert für eine schnelle, einfache und saubere Installation.

HYDRAULISCHE ANSCHLÜSSE


1 DN80 Auslass; 3 DN50 Einlass; 4 DN100 Einlass; 1 DN50 Entlüftungsöffnung

LIEFERUMFANG


- Netzkabel
- Luftschlauch
- Sensorkabel
- Ausgestattet mit FEKA VS 1000 für hohe Zuverlässigkeit

MATERIALIEN

NR	TEILE	MATERIALIEN
1	TANK	PE / OT58
2	MITTLERER DECKEL	PP 30% GF
3	OBERER DECKEL	PP 30% GF
4	GRIFF	EDELSTAHL UND ISOLIERGUMMI
5	MOTORGEHÄUSE	EDELSTAHL
6	MOTORWELLE	EDELSTAHL
7	MOTORANSCHLUSSFLANSCH	EDELSTAHL
8	DOPPELTE GLEIT- RINGDICHTUNG	PUMPEN SEITE SIC/SIC
9		MOTOR SEITE KARBON / ALUMINIUM
10	LAUFRAD	EDELSTAHL
11	NRV BODY	PP 30% GF
12	NRV-VENTILSCHIEBER	EDELSTAHL / EPDM
13	NRV BASE	PP 20% GF
14	NRV DICHTUNG	EPDM
15	OBERERE LAGERHALTERUNG	ALUMINIUM
16	O-RINGE	NBR
17	UNTERE LAGERHALTERUNG	ALUMINIUM
18	WELLENDICHTSCHEIBE	EDELSTAHL




DELS 70/1000 - AUTOMATISCHE HEBEANLAGE



Die Leistungskurven basieren auf kinematischen Viskositätswerten = 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³.
Die Toleranz der Kurven entspricht der ISO 9906.

MODELL	ELEKTRISCHE DATEN				
	SPANNUNG 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NENNLEISTUNG		In A
DELS 70/1000	1X220-240 V~	1,75	kW	PS	8
			1	1.36	



GRÖÖE UND GEWICHT

ABMESSUNGEN			GEWICHT Kg
L/A	L/B	H	
585	570.5	548	48

DNA[®]

PUMPS SELECTOR

On-line product selection



DAB PUMPS LTD.

Unit 6 Gilbert Court
Newcomen Way, Severalls Park
CO4 9WN
Colchester
ordersuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010



DAB PUMPS IBERICA S.L.

Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545



DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.

No.10 Xindong Road
Jiulong Town,
Jiaozhou City
266319 Qingdao (Shandong) - China
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280



DAB PUMPS BV

'tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353



DAB PUMPS HUNGARY KFT.

H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700



DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condessa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493



DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.

Ul. Janka Muzykanta 60
02188 Warszawa - Poland
sprzedaz@dabpumps.com.pl



DAB PUMPS B.V.

Statenlaan, 4
5223 LA, 's-Hertogenbosch
Nederland
info.nl@dabpumps.com
Tel. +31 416 387280



DAB PUMPS INC.

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366



DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD

426 South Gippsland Highway,
Dandenong South VIC 3175 - Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 378 677



DAB PUMPS GMBH

Am Nordpark 3
D - 41069 Mönchengladbach - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2161 47388-0
Fax +49 2161 47388-36



DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD

Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein -1667 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997



PT DAB PUMPS INDONESIA

Satrio Tower lantai 26
unit C-D, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4,
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. - Indonesia
Tel. +62 2129222850